

A2PYID-81

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709256777



Estetika

Dizajn	Profesionalno	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Classica	Broj komandi	9
Materijal	Nerđajući čelik	Naziv displeja	DigiScreen
Boja	Nerđajući čelik	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Završna obrada	Satenirano	Vrsta stakla	Eclipse
Serijska	Opera	Ručka	Smeg Classic
Zadnji podignuti rub	Da	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Odeljak za odlaganje	Fioka
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande		

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	100x60 cm	Vrsta druge rerne	Statički
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni	EAN kod	8017709256777
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni	Sistem čišćenja	Pirolitički
Broj rerni	2		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	280 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora 2 6

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **250 °C**

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	5
Broj zona za kuvanje sa boosterom	5
Položaj 1. zone	Napred levo
Položaj 2. zone	Pozadi levo
Položaj 3. zone	Centralno
Položaj 4. zone	Pozadi desno
Položaj 5. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 2. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 5. zone	Indukcija - jednostruka
Dimenzije 1. zone	Ø 14.5 cm
Dimenzije 2. zone	Ø 18.0 cm
Dimenzije 3. zone	Ø 27.0 cm
Dimenzije 4. zone	Ø 21.0 cm

Dimenzije 5. zone	Ø 14.5 cm
Snaga 1. zone	1.40 kW
Snaga 2. zone	1.85 kW
Snaga 3. zone	2.60 kW
Snaga 4. zone	2.30 kW
Snaga 5. zone	1.40 kW
Booster snaga 1. zone	2.20 kW
Booster snaga 2. zone	3.00 kW
Booster snaga 3. zone	3.70 kW
Booster snaga 4. zone	3.70 kW
Booster snaga 5. zone	2.20 kW
Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Automatska detekcija posude	Da
Indikacija minimalnog prečnika posude	Da
Indikator izabrane zone	Da
Indikator zaostale toplote	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	61 l
Bruto zapremina, 1. komora	68 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	4
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	1
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da
Vrata koja se mogu skinuti	Da

Ukupan broj stakala na vratima	4
Broj termorefleksnih stakala na vratima	3
Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Nagibni gril	Da
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Snaga donjeg grejača	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Kružni grejač - snaga	2000 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	35 l	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj polica	4	Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sigurnosni termostat	Da
Unutrašnja obloga gornjeg dela	Da	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj svetala	1	Vrsta grila	Električni
Vrsta osvetljenja	Sijalica sa užarenim vlaknom	Grill grejač - snaga	1300 W
Snaga osvetljenja	25 W	Veliki gril - snaga	2050 W
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da	Donji grejač - snaga	750 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Gornji grejač - snaga	600 W
		Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A	Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.99 kWh
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.77 MJ	Potrošnja energije ploče za kuvanje	183.8 Wh/kg
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.77 kWh	Potrošnja energije zona 1	185 Wh/kg
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.56 MJ	Potrošnja energije zona 2	177 Wh/kg
		Potrošnja energije zona 3	180 Wh/kg
		Potrošnja energije zona 4	192 Wh/kg
		Potrošnja energije zona 5	185 Wh/kg

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A	Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu, komora 2	0.74 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	2.66 MJ		

Električni priključak

Snaga električnog priključka	12500 W	Napon 2 (V)	380-415 V
Struja	37 A	Frekvencija	50/60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	200 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min	Snaga u stanju pripravnosti	1.3 W
--------------------------------	--------------	-----------------------------	--------------

Prikaz informacija u
pripravnosti

Da

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x1000x600 mm
Širina (mm)	1000 mm
Visina proizvoda (mm)	900 mm
Dubina (mm)	600 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	1060x1080x735 mm

Bruto težina (kg)	138,3 kg
Neto težina (kg)	116,4 kg
Širina pakovanja	1080 mm
Dubina pakovanja	735 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	1060 mm
Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1
Rešetka grila	1

Plitica dubine 20 mm	1
Duboka plitica 40 mm	1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Široka plitica za pečenje	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1

Rešetka grila	1
---------------	----------

Tehnički crtež

