

A5-81

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709260774



Estetika

Dizajn	Profesionalno	Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Estetika	Classica	Boja komandi	Nerđajući čelik
Materijal	Nerđajući čelik	Broj komandi	13
Boja	Nerđajući čelik	Naziv displeja	DigiScreen
Završna obrada	Satenirano	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Serijska	Opera	Vrsta stakla	Eclipse
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Classic
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Odeljak za odlaganje	Fioka

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	150x60 cm	Vrsta druge rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709260774
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Ever Clean emajl
Broj rerni	2		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	250 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora 2	8	Funkcije čišćenja šupljine 2	Katalitičko
----------------------------	---	------------------------------	-------------

Opcije pomoćne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	280 °C

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	7	Tip 7. zone	Gas - 2UR (dvostruki)
Položaj 1. zone	Napred levo	Tip 8. zone	BBQ
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 1. zone	4.20 kW
Položaj 3. zone	Napred u sredini	Snaga 2. zone	1.80 kW
Položaj 4. zone	Pozadi u sredini	Snaga 3. zone	1.00 kW
Položaj 5. zone	Napred desno	Snaga 4. zone	3.00 kW
Položaj 6. zone	Pozadi desno	Snaga 5. zone	1.00 kW
Položaj 7. zone	Desno	Snaga 6. zone	1.90 kW
Položaj 8. zone	Centralno	Snaga 7. zone	5.00 kW
Vrsta 1. zone	Gas - 2UR (dvostruki)	Snaga 8. zone	1.60 (BBQ) kW
Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi	Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Vrsta 3. zone	Gas - AUX	Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Vrsta 4. zone	Gas - brzi	Automatsko elektronsko paljenje	Da
Vrsta 5. zone	Gas - AUX	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
Vrsta 6. zone	Gas - Gorionik za ribu	Sigurnosni ventili za gas	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	77 l	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Bruto zapremina, 1. komora	90 l	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Broj polica	4	Ukupan broj stakala na vratima	3
Vrsta polica	Metalne rešetke	Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Unutrašnja obloga gornjeg dela	Da	Sigurnosni termostati	Da
Broj svetala	2	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta osvetljenja	Sijalica sa užarenim vlaknom	Vrsta grila	Električni
Snaga osvetljenja	25 W	Grill grejač	2800 W
Broj ventilatora	1	Snaga donjeg grejača	1750 W
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop	Gornji grejač - snaga	1050 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Kružni grejač - snaga	2500 W
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da	Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	54 l	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Broj polica	4	Ukupan broj stakala na vratima	3
Vrsta polica	Metalne rešetke	Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Broj svetala	1	Sigurnosni termostat	Da
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Snaga osvetljenja	40 W	Vrsta grila	Električni
Podešavanje vremena kuvanja	Stop	Nagibni gril	Da
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da	Grill grejač - snaga	1700 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Donji grejač - snaga	1100 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Gornji grejač - snaga	1000 W
		Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A	Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	4.36 MJ
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.99 MJ	Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.21 kWh
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.83 kWh		

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A	konvencionalnom režimu, komora 2	0.99 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	3.56 MJ	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom, komora 2	2.95 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u		Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.82 kWh

Električni priključak

Snaga električnog priključka	7700 W	Frekvencija	50/60 Hz
Struja	34 A	Utikač	Nema
Napon	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Napon 2 (V)	380-415 V	Električni kabl	Instalirano - dvofazno i trofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	17400 W
-----------------------------	----------------

Vrsta gasa	G20 prirodni gas
------------	-------------------------

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min
--------------------------------	--------------

Snaga u stanju pripravnosti	1.3 W
-----------------------------	--------------

Prikaz informacija u pripravnosti	Da
-----------------------------------	-----------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x1500x600 mm
--------------------------------	------------------------

Širina (mm)	1500 mm
-------------	----------------

Visina proizvoda (mm)	900 mm
-----------------------	---------------

Dubina (mm)	600 mm
-------------	---------------

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	1050x1570x725 mm
-------------------------------------	-------------------------

Bruto težina (kg)	205,1 kg
-------------------	-----------------

Neto težina (kg)	174,2 kg
------------------	-----------------

Širina pakovanja	1570 mm
------------------	----------------

Dubina pakovanja	725 mm
------------------	---------------

Visina upakovanog proizvoda (mm)	1050 mm
----------------------------------	----------------

Vrsta pakovanja	Karton
-----------------	---------------

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Gril od livenog gvožđa	1
------------------------	----------

Nosač za vok	1
--------------	----------

Široka plitica za pečenje	2
---------------------------	----------

TOP rešetka za rernu sa zadnjim graničnikom	2
---	----------

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1
---	----------

Rešetka grila	1
---------------	----------

Duboka plitica 40 mm	1
----------------------	----------

Katalitički paneli	3
--------------------	----------

Dodaci za picu	Vatrostalni kamen + poklopac + lopata
----------------	--

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas	G30 LPG tečni gas
----------------------------------	--------------------------

