

B71GMX2

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709329181



Estetika

Dizajn	Kvadratni dizajn	Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Master Black
Estetika	Classica	Boja komandi	Crna
Materijal	Nerđajući čelik	Broj komandi	8
Boja	Nerđajući čelik	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Završna obrada	Satenirano	Vrsta stakla	Crna
Seriya	Master	Ručka	Smeg Classic
Zadnji podignuti rub	Da	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja nožica	Srebrna
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe		

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Broj rerni	1
Veličina šporeta	70x60 cm	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709329181
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Vapor Clean

Opcije glavne rerne

Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Minimalna temperatura	50 °C
		Maksimalna temperatura	260 °C

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Položaj 4. zone	Pozadi desno
Položaj 1. zone	Napred levo	Položaj 5. zone	Napred desno
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Vrsta 1. zone	Gas - AUX
Položaj 3. zone	Centralno	Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi
		Vrsta 3. zone	Gas - UR

Vrsta 4. zone	Gas - polubrzi
Vrsta 5. zone	Gas - AUX
Snaga 1. zone	1.00 kW
Snaga 2. zone	1.80 kW
Snaga 3. zone	4.20 kW
Snaga 4. zone	1.80 kW

Snaga 5. zone	1.00 kW
Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Automatsko elektronsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	70 l
Bruto zapremina, 1. komora	79 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	5
Vrsta polica	Metalne rešetke
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	1
Podešavanje vremena kuvanja	Sa minutažom + kraj kuvanja
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da
Vrata koja se mogu skinuti	Da

Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Sigurnosni termostati	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Snaga donjeg grejača	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Kružni grejač - snaga	2000 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	3.20 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.89 kWh

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.56 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.99 kWh

Električni priključak

Snaga električnog priključka	3000 W
Struja	13 A
Napon	220-240 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema
Dužina kabla za napajanje	115 cm
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	9600 W
Vrsta gasa	G20 prirodni gas

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja
isključenja

0 min

Snaga u isključenom
stanju

0.0 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda
VxŠxD (mm)

900x700x600 mm

Bruto težina (kg)

63,6 kg

Neto težina (kg)

55,9 kg

Širina (mm)

700 mm

Širina pakovanja

760 mm

Visina proizvoda (mm)

900 mm

Dubina pakovanja

670 mm

Dubina (mm)

600 mm

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm)

860x760x670 mm

Visina upakovanog
proizvoda (mm)

860 mm

Vrsta pakovanja

Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za moka kafu

1

Duboka plitica 40 mm

1

Rešetka sa zadnjim i
bočnim graničnikom

1

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice
za gas

G30 LPG tečni gas

Tehnički crtež

