

C6IMXT2

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709329013



Estetika

Dizajn	Standardno	LED boje ploče za kuvanje	Crvena
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Estetika	Classica	Boja komandi	Nerđajući čelik
Materijal	Nerđajući čelik	Broj komandi	2
Boja	Nerđajući čelik	Naziv displeja	DigiScreen
Završna obrada	Satenirano	Vrata	Potpuno staklo
Serija	Concerto	Vrsta stakla	Eclipse
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Ručka	Smeg Classic
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Digi Touch	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
		Boja nožica	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Broj rerni	1
Veličina šporeta	60x60 cm	Vrsta glavne rerne	Sa ventilatorom
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni	EAN kod	8017709329013
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni	Sistem čišćenja	Vapor Clean

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Opcije ploče za kuvanje

Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da	Režim ograničene potrošnje energije	Da
Tajmer kraja kuvanja	4	Režim ograničene potrošnje energije u W	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Minutni tajmer	1		

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Snaga 1. zone	1.60 kW
Broj zona za kuvanje sa boosterom	4	Snaga 2. zone	1.20 kW
Položaj 1. zone	Napred levo	Snaga 3. zone	1.60 kW
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 4. zone	1.20 kW
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Booster snaga 1. zone	2.10 kW
Položaj 4. zone	Napred desno	Booster snaga 2. zone	1.60 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 3. zone	2.10 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 4. zone	1.60 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka	Automatska detekcija posude	Da
Dimenzije 1. zone	Ø 21.0 cm	Indikacija minimalnog prečnika posude	Da
Dimenzije 2. zone	Ø 15.0 cm	Indikator izabrane zone	Da
Dimenzije 3. zone	Ø 21.0 cm	Indikator zaostale toplote	Da
Dimenzije 4. zone	Ø 15.0 cm		

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	70 l	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Bruto zapremina, 1. komora	79 l	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj polica	5	Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sigurnosni termostati	Da
Broj svetala	1	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Vrsta grila	Električni
Snaga osvetljenja	40 W	Grill grejač	1700 W
Broj ventilatora	1	Veliki gril - snaga	2700 W
Podešavanje vremena kuvanja	Stop	Snaga donjeg grejača	1200 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Gornji grejač - snaga	1000 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A	Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.99 kWh
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ	Potrošnja energije ploče za kuvanje	187.5 Wh/kg
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh	Potrošnja energije zona 1	189 Wh/kg
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.56 MJ	Potrošnja energije zona 2	191 Wh/kg

Potrošnja energije zona 3 **181 Wh/kg**

Potrošnja energije zona 4 **189 Wh/kg**

Električni priključak

Snaga električnog priključka **10000 W**

Struja **44 A**

Napon **220-240 V**

Napon 2 (V) **380-415 V**

Frekvencija **50/60 Hz**

Utikač **Nema**

Dodatni načini povezivanja **Dvofazno i trofazno**

Električni kabl **Instalirano, jednofazno**

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **1 min**

Snaga u stanju pripravnosti **1.2 W**

Prikaz informacija u pripravnosti **Da**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm) **900x600x600 mm**

Širina (mm) **600 mm**

Visina proizvoda (mm) **900 mm**

Dubina (mm) **600 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **860x670x675 mm**

Bruto težina (kg) **57,1 kg**

Neto težina (kg) **50,2 kg**

Širina pakovanja **670 mm**

Dubina pakovanja **675 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **860 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom **1**

Duboka plitica 40 mm **1**

Tehnički crtež

