

C92IMX2

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709321321



Estetika

Dizajn	Kvadratni dizajn	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Classica	Broj komandi	8
Materijal	Nerđajući čelik	Naziv displeja	DigiScreen
Boja	Nerđajući čelik	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Završna obrada	Mat	Vrsta stakla	Eclipse
Seriya	Sinfonia	Ručka	Smeg Classic
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande	Odeljak za odlaganje	Vrata
LED boje ploče za kuvanje	Crvena	Boja nožica	Srebrna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta druge rerne	Statički
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni	EAN kod	8017709321321
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Broj rerni	2		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora
2 **3**

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **245 °C**

Opcije ploče za kuvanje

Režim ograničene potrošnje energije **Da**

Režim ograničene potrošnje energije u W **3700, 4800, 7400 W**

Multizone opcija **Da**

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje **5**

Broj fleksibilnih zona **1**

Položaj 1. zone **Napred levo**

Položaj 2. zone **Pozadi levo**

Položaj 3. zone **Centralno**

Položaj 4. zone **Pozadi desno**

Položaj 5. zone **Napred desno**

Vrsta 1. zone **Indukcija - multizona**

Vrsta 2. zone **Indukcija - multizona**

Vrsta 3. zone **Indukcija - jednostruka**

Vrsta 4. zone **Indukcija - jednostruka**

Vrsta 5. zone **Indukcija - jednostruka**

Dimenzije 1. zone **21.0x19.0 cm**

Dimenzije 2. zone **21.0x19.0 cm**

Dimenzije 3. zone **Ø 27.0 cm**

Dimenzije 4. zone **Ø 18.0 cm**

Dimenzije 5. zone **Ø 21.0 cm**

Snaga 1. zone **2.10 kW**

Snaga 2. zone **1.60 kW**

Snaga 3. zone **2.30 kW**

Snaga 4. zone **1.20 kW**

Snaga 5. zone **2.30 kW**

Booster snaga 1. zone **2.30 kW**

Booster snaga 2. zone **1.85 kW**

Booster snaga 3. zone **3.00 kW**

Booster snaga 4. zone **1.40 kW**

Booster snaga 5. zone **3.00 kW**

Automatsko isključivanje pri pregrevanju **Da**

Automatsko isključivanje pri prelivanju **Da**

Automatska detekcija posude **Da**

Indikacija minimalnog prečnika posude **Da**

Indikator izabrane zone **Da**

Indikator zaostale toplote **Da**

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore **70 l**

Bruto zapremina, 1. komora **79 l**

Materijal komore **Ever Clean emajl**

Broj polica **5**

Vrsta polica **Metalne rešetke**

Broj svetala **1**

Vrsta osvetljenja **Halogeno**

Snaga osvetljenja **40 W**

Broj ventilatora **1**

Podešavanje vremena kuvanja **Start i Stop**

Otvaranje vrata **Spuštena klapna**

Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne **Da**

Vrata koja se mogu skinuti **Da**

Unutrašnja vrata od punog stakla **Da**

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti **Da**

Ukupan broj stakala na vratima **3**

Broj termorefleksnih stakala na vratima **2**

Sigurnosni termostati **Da**

Sistem hlađenja **Tangencijalni**

Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Snaga donjeg grejača	1200 W

Gornji grejač - snaga	1000 W
Kružni grejač - snaga	2000 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	35 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	4
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Sijalica sa užarenim vlaknom
Snaga osvetljenja	25 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Sigurnosni termost	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Grill grejač - snaga	1300 W
Veliki gril - snaga	1900 W
Donji grejač - snaga	700 W
Gornji grejač - snaga	600 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekcijskom režimu sa ventilatorom	2.88 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekcijskom režimu sa ventilatorom	0.80 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.92 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.09 kWh
Potrošnja energije ploče za kuvanje	182.2 Wh/kg
Potrošnja energije zona 1	187 Wh/kg
Potrošnja energije zona 2	185 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	171 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	191 Wh/kg
Potrošnja energije zona 5	177 Wh/kg

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	2.66 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu, komora 2	0.74 kWh
--	-----------------

Električni priključak

Snaga električnog priključka	11000 W
Struja	33 A
Napon	220-240 V

Napon 2 (V)	380-415 V
Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema

Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	1.3 W		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm	Bruto težina (kg)	89,8 kg
Širina (mm)	900 mm	Neto težina (kg)	81,3 kg
Visina proizvoda (mm)	900 mm	Širina pakovanja	960 mm
Dubina (mm)	600 mm	Dubina pakovanja	670 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	860x960x670 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	860 mm
		Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	2	Duboka plitica 40 mm	1
Rešetka grila	1	Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Široka plitica za pečenje	1	Rešetka grila	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1		

Tehnički crtež

