

C92IPX2

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709329716



Estetika

Dizajn	Kvadratni dizajn
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal
Estetika	Classica
Materijal	Emajlirano
Boja	Nerđajući čelik
Završna obrada	Satenirano
Serija	Sinfonia
Zadnji podignuti rub	Da
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande

LED boje ploče za kuvanje	Crvena
Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Boja komandi	Nerđajući čelik
Broj komandi	8
Naziv displeja	DigiScreen
Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Vrsta stakla	Eclipse
Ručka	Smeg Classic
Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Odeljak za odlaganje	Vrata
Boja nožica	Srebrna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet
Veličina šporeta	90x60 cm
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni
Broj rerni	2

Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Vrsta druge rerne	Statički
EAN kod	8017709329716
Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Sistem čišćenja	Pirolitički

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da

Minimalna temperatura	50 °C
Maksimalna temperatura	260 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora	3
	2

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **245 °C**

Opcije ploče za kuvanje

Zaključavanje komandi /
Zaštita od dece **Da**

Režim ograničene
potrošnje energije u W **3700, 4800, 7400, 10400 W**

Režim ograničene
potrošnje energije **Da**

Multizone opcija **Da**

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za
kuvanje **5**

Snaga 1. zone **2.10 kW**

Broj zona za kuvanje sa
boosterom **5**

Snaga 2. zone **1.60 kW**

Broj fleksibilnih zona **1**

Snaga 3. zone **2.30 kW**

Položaj 1. zone **Napred levo**

Snaga 4. zone **1.20 kW**

Položaj 2. zone **Pozadi levo**

Snaga 5. zone **2.30 kW**

Položaj 3. zone **Centralno**

Booster snaga 1. zone **2.30 kW**

Položaj 4. zone **Pozadi desno**

Booster snaga 2. zone **1.85 kW**

Položaj 5. zone **Napred desno**

Booster snaga 3. zone **3.00 kW**

Vrsta 1. zone **Indukcija - multizona**

Booster snaga 4. zone **1.40 kW**

Vrsta 2. zone **Indukcija - multizona**

Booster snaga 5. zone **3.00 kW**

Vrsta 3. zone **Indukcija - jednostruka**

Automatsko isključivanje
pri pregrevanju **Da**

Vrsta 4. zone **Indukcija - jednostruka**

Automatsko isključivanje
pri prelivanju **Da**

Vrsta 5. zone **Indukcija - jednostruka**

Automatska detekcija
posude **Da**

Dimenzije 1. zone **21.0x19.0 cm**

Indikacija minimalnog
prečnika posude **Da**

Dimenzije 2. zone **21.0x19.0 cm**

Dimenzije 3. zone **Ø 27.0 cm**

Indikator izabrane zone **Da**

Dimenzije 4. zone **Ø 18.0 cm**

Indikator zaostale toplote **Da**

Dimenzije 5. zone **Ø 21.0 cm**

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore **70 l**

Broj ventilatora **1**

Bruto zapremina, 1.
komora **79 l**

Podešavanje vremena
kuvanja **Start i Stop**

Materijal komore **Ever Clean emajl**

Otvaranje vrata **Spuštena klapna**

Broj polica **5**

Osvetljenje pri otvorenim
vratima rerne **Da**

Vrsta polica **Metalne rešetke**

Unutrašnja obloga
gornjeg dela **Da**

Vrata koja se mogu
skinuti **Da**

Broj svetala **1**

Unutrašnja vrata od
punog stakla **Da**

Vrsta osvetljenja **Halogeno**

Unutrašnja vrata koja se
mogu skinuti **Da**

Snaga osvetljenja **40 W**

Ukupan broj stakala na vratima	4
Broj termorefleksnih stakala na vratima	3
Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Sigurnosni termostati	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni

Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Snaga donjeg grejača	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Kružni grejač - snaga	2000 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	35 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	4
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Sijalica sa užarenim vlaknom
Snaga osvetljenja	25 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostati	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Grill grejač - snaga	1300 W
Veliki gril - snaga	1900 W
Donji grejač - snaga	700 W
Gornji grejač - snaga	600 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.92 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.09 kWh
Potrošnja energije ploče za kuvanje	182.2 Wh/kg
Potrošnja energije zona 1	187 Wh/kg
Potrošnja energije zona 2	185 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	171 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	191 Wh/kg
Potrošnja energije zona 5	177 Wh/kg

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	2.66 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu, komora 2	0.74 kWh
--	-----------------

Električni priključak

Snaga električnog priključka	12000 W	Frekvencija	50/60 Hz
Struja	36 A	Utikač	Nema
Napon	220-240 V	Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Napon 2 (V)	380-415 V	Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	1.6 W		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm	Bruto težina (kg)	93,8 kg
Širina (mm)	900 mm	Neto težina (kg)	85,3 kg
Visina proizvoda (mm)	900 mm	Širina pakovanja	960 mm
Dubina (mm)	600 mm	Dubina pakovanja	670 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	860x960x670 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	860 mm
		Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Sonda za meso	1	Plitica dubine 20 mm	1
Zaštita od dece	1	Duboka plitica 40 mm	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1	Teleskopske šine, potpuno izvlačenje	1
Rešetka grila	1		

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Široka plitica za pečenje	1	Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1
Zaštita od dece	1	Rešetka grila	1

