

CPF9IPOG

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709240745



Estetika

Dizajn	Ugradnja u ravni	Boja komandi	Nerđajući čelik
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Broj komandi	7
Estetika	Portofino	Naziv displeja	CompactScreen
Materijal	Emajlirano	Vrata	Sa okvirom
Boja	Maslinasto zelena	Vrsta stakla	Siva
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Portofino
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja ručke	obojeno
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande	Odeljak za odlaganje	Pritisni-povuci
Vrsta dugmadi za komande	Smeg Portofino	Boja nožica	Crna
		Sokla	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Broj rerni	1
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni	EAN kod	8017709240745
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni	Sistem čišćenja	Pirolitički

Programi / Funkcije glavne rerne

Automatski programi	20
---------------------	----

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	5
-----------------------------	---

Položaj 1. zone	Napred levo
Položaj 2. zone	Pozadi levo
Položaj 3. zone	Centralno
Položaj 4. zone	Pozadi desno
Položaj 5. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 2. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 5. zone	Indukcija - jednostruka
Dimenzije 1. zone	Ø 14.5 cm
Dimenzije 2. zone	Ø 18.0 cm
Dimenzije 3. zone	Ø 27.0 cm
Dimenzije 4. zone	Ø 21.0 cm
Dimenzije 5. zone	Ø 14.5 cm
Snaga 1. zone	1.40 kW

Snaga 2. zone	1.85 kW
Snaga 3. zone	2.60 kW
Snaga 4. zone	2.30 kW
Snaga 5. zone	1.40 kW
Booster snaga 1. zone	2.20 kW
Booster snaga 2. zone	3.00 kW
Booster snaga 3. zone	3.70 kW
Booster snaga 4. zone	3.70 kW
Booster snaga 5. zone	2.20 kW
Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Automatska detekcija posude	Da
Indikacija minimalnog prečnika posude	Da
Indikator izabrane zone	Da
Indikator zaostale toplote	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	115 l
Bruto zapremina, 1. komora	129 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	5
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	2
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	3
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	4
Broj termorefleksnih stakala na vratima	3
Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Sigurnosni termostati	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2900 W
Snaga donjeg grejača	1700 W
Gornji grejač - snaga	1200 W
Kružni grejač - snaga	2 x 1850 W
Soft Close sistem	Da
Regulacija temperature	Elektronski

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A+
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	5.22 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	1.45 kWh
--	-----------------

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.02 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.84 kWh
Potrošnja energije ploče za kuvanje	166.4 Wh/kg

Potrošnja energije zona 1	174.8 Wh/kg
Potrošnja energije zona 2	167.5 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	142 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	172.8 Wh/kg
Potrošnja energije zona 5	174.8 Wh/kg

Električni priključak

Snaga električnog priključka	11400 W
Struja	50 A
Napon	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema
Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	2 min
Snaga u stanju pripravnosti	1.0 W

Prikaz informacija u pripravnosti	Da
-----------------------------------	-----------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm
Širina (mm)	900 mm
Visina proizvoda (mm)	900 mm
Dubina (mm)	600 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	860x960x670 mm

Bruto težina (kg)	104,5 kg
Neto težina (kg)	95,8 kg
Širina pakovanja	960 mm
Dubina pakovanja	670 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	860 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1
Rešetka grila	1
Plitica dubine 20 mm	1

Duboka plitica 40 mm	1
Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1

