

CX92GM

Šporet

EAN: 8017709341381



Estetika

Dizajn	Standardno	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Classica	Broj komandi	8
Materijal	Nerđajući čelik	Naziv displeja	DigiScreen
Boja	Nerđajući čelik	Vrata	Potpuno staklo
Serijsa	Concerto	Vrsta stakla	Crna
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Classic
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Odeljak za odlaganje	Vrata
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande	Boja nožica	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta druge rerne	Statički
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709341381
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Broj rerni	2		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora 2 4

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **245 °C**

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje **5**

Položaj 1. zone **Napred levo**

Položaj 2. zone **Pozadi levo**

Položaj 3. zone **Centralno**

Položaj 4. zone **Pozadi desno**

Položaj 5. zone **Napred desno**

Vrsta 1. zone **Gas - brzi**

Vrsta 2. zone **Gas - polubrzi**

Vrsta 3. zone **Gas - UR**

Vrsta 4. zone **Gas - polubrzi**

Vrsta 5. zone **Gas - AUX**

Snaga 1. zone **3.00 kW**

Snaga 2. zone **1.80 kW**

Snaga 3. zone **3.50 kW**

Snaga 4. zone **1.80 kW**

Snaga 5. zone **1.00 kW**

Vrsta gasnih gorionika **Standardno**

Poklopci gorionika **Mat crni emajl**

Automatsko elektronsko paljenje **Da**

Sigurnosni ventili za gas **Da**

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore **70 l**

Bruto zapremina, 1. komora **79 l**

Materijal komore **Ever Clean emajl**

Broj polica **5**

Vrsta polica **Metalne rešetke**

Broj svetala **1**

Vrsta osvetljenja **Halogeno**

Snaga osvetljenja **40 W**

Broj ventilatora **1**

Podešavanje vremena kuvanja **Start i Stop**

Otvaranje vrata **Spuštena klapna**

Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne **Da**

Vrata koja se mogu skinuti **Da**

Unutrašnja vrata od punog stakla **Da**

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti **Da**

Ukupan broj stakala na vratima **3**

Broj termorefleksnih stakala na vratima **1**

Sigurnosni termostat **Da**

Sistem hlađenja **Tangencijalni**

Vrsta grila **Električni**

Grill grejač **1700 W**

Snaga donjeg grejača **1200 W**

Gornji grejač - snaga **1000 W**

Kružni grejač - snaga **2000 W**

Regulacija temperature **Elektromehanički**

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore **35 l**

Materijal komore **Ever Clean emajl**

Broj polica **4**

Vrsta polica **Metalne rešetke**

Broj svetala **1**

Vrsta osvetljenja **Sijalica sa užarenim vlaknom**

Snaga osvetljenja **25 W**

Otvaranje vrata **Spuštena klapna**

Vrata koja se mogu skinuti **Da**

Unutrašnja vrata od punog stakla **Da**

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti **Da**

Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostati	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni

Vrsta grila	Električni
Grill grejač - snaga	1300 W
Veliki gril - snaga	1900 W
Donji grejač - snaga	700 W
Gornji grejač - snaga	600 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.56 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.99 kWh

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	2.66 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu, komora 2	0.74 kWh
--	-----------------

Električni priključak

Snaga električnog priključka	4800 W
Struja	21 A
Napon	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V
Frekvencija	50/60 Hz

Utikač	Nema
Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Dužina kabla za napajanje	120 cm
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	11400 W
Vrsta gasa	G20 prirodni gas

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min
Snaga u stanju pripravnosti	0.9 W

Prikaz informacija u pripravnosti	Da
-----------------------------------	-----------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm
Širina (mm)	900 mm

Visina proizvoda (mm)	900 mm
Dubina (mm)	600 mm

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	860x960x670 mm
Bruto težina (kg)	84,4 kg
Neto težina (kg)	75,3 kg
Širina pakovanja	960 mm

Dubina pakovanja	670 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	860 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1
Rešetka grila	1

Plitica dubine 20 mm	1
Duboka plitica 40 mm	1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Široka plitica za pečenje	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1

Rešetka grila	1
---------------	----------

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas	G30 LPG tečni gas
----------------------------------	--------------------------

Tehnički crtež

