

## LVS262DSX

Sudomašina

EAN: 8017709334109



## Estetika

|                      |                                           |                    |                       |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Estetika             | Univerzalno                               | Boja bočnih strana | Srebrna (oropal siva) |
| Boja                 | Nerđajući čelik                           | Boja gornje strane | Srebrna (oropal siva) |
| Boja prednjeg panela | Srebrna (oropal siva)                     | Boja postolja      | Srebrna (oropal siva) |
| Vrsta vrata          | Bez okvira                                | Boja LED/displeja  | Bela                  |
| Boja vrata           | Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju | Boja tastera       | Srebrna (oropal siva) |

## Tip

|                               |                         |                     |               |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| Porodica proizvoda            | Mašine za pranje sudova | Ugradnja            | Samostojeći   |
| Komercijalna visina           | 85 cm                   | Komercijalna širina | 60 cm         |
| Broj kompleta pribora za jelo | 13                      | EAN kod             | 8017709334109 |

## Tehničke karakteristike

|                                 |                                                                                                     |                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Komande                         | Elektronski                                                                                         | Motor                           | Inverter 2.0                                                                       |
| Displej                         | Odloženi start, Indikator trajanja programa, Indikacija vremena do kraja                            | Treća rotirajuća ruka za pranje | Jednostruko                                                                        |
| Sistem otvaranja vrata          | Da                                                                                                  | Omekšivač vode                  | Sa elektronskim podešavanjem                                                       |
| Vrsta displeja                  | LED displej                                                                                         | Senzor zamućenosti Aquatest     | Da                                                                                 |
| Indikator nivoa soli            | Svetlo                                                                                              | Dovod vode                      | Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35% |
| Indikator sredstva za ispiranje | Svetlo                                                                                              | Maksimalna tvrdoća vode         | 90°FH; 50°dH                                                                       |
| Indikator toka                  | Da                                                                                                  | Materijal kade                  | Nerđajući čelik                                                                    |
| Indikator kraja ciklusa         | Na displeju, sa zvučnim signalom                                                                    | Filter                          | Nerđajući čelik                                                                    |
| Sistem pranja                   | Standardno                                                                                          | Skriveni grejač                 | Da                                                                                 |
| Sistem sušenja                  | Prirodno kondenzaciono sušenje, sa Dry Assist sistemom automatskog otvaranja vrata na kraju ciklusa | Šarke                           | Samobalansirajuće sa fiksnim šarkama                                               |
|                                 |                                                                                                     | Podesive nožice                 | Samo za nivelisanje                                                                |

## Programi

|                          |           |                    |                          |
|--------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Broj programa            | <b>8</b>  | Mix                | <b>Da</b>                |
| Natapanje                | <b>Da</b> | Samočišćenje       | <b>Da</b>                |
| Full express - 60 minuta | <b>Da</b> | Intenzivno 60°     | <b>Da</b>                |
| Express 50°              | <b>Da</b> | Temperature pranja | <b>50, 60, 65, 70 °C</b> |
| ECO                      | <b>Da</b> | Auto 50°-60°       | <b>Da</b>                |

## Opcije

|                         |                   |                      |           |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Opcija odloženog starta | <b>Do 24 sata</b> | Crystal opcija       | <b>Da</b> |
| Extreme opcija          | <b>Da</b>         | Opcija sterilizacije | <b>Da</b> |

## Korpe

|                       |                                            |                                                  |                               |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Broj korpi            | <b>2</b>                                   | Podešavanje visine gornje korpe                  | <b>Na dva nivoa (4 cm)</b>    |
| Boja korpe            | <b>Siva</b>                                | Donja korpa                                      | <b>Sa 2 preklopne rešetke</b> |
| Boja komponenti korpe | <b>Siva</b>                                | Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu | <b>20,0 cm</b>                |
| Ručka                 | <b>Plastični na gornjoj i donjoj korpi</b> | Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu  | <b>31.0 cm</b>                |
| Gornja korpa          | <b>Sa centralnim fiksnim rešetkama</b>     | Korpa za escajg                                  | <b>Da</b>                     |
| Držač za čaše         | <b>Da</b>                                  | Boja unutrašnjih komponenti                      | <b>Siva</b>                   |

## Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

|                                                         |                   |                                     |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Energetska klasa                                        | <b>D</b>          | Trajanje programa                   | <b>4:00 h:min</b>       |
| Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu] | <b>84 kWh</b>     | Emisija buke u vazduhu              | <b>46 dB(A) re 1 pW</b> |
| Nominalni kapacitet (kompleta)                          | <b>13</b>         | Klasa emisije buke u vazduhu        | <b>C</b>                |
| Potrošnja vode [po ciklusu]                             | <b>9.9 litara</b> | Indeks energetske efikasnosti (EEI) | <b>49.9</b>             |

## Električni priključak

|                  |                   |                           |                     |
|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| Priključna snaga | <b>1950 W</b>     | Frekvencija (Hz)          | <b>50 Hz</b>        |
| Struja           | <b>10 A</b>       | Utikač                    | <b>(F;E) Schuko</b> |
| Napon            | <b>220-240 V</b>  | Dužina kabla za napajanje | <b>150 cm</b>       |
| Vrsta priključka | <b>Jednofazno</b> |                           |                     |

## Atributi karakteristika

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Nivo buke | <b>45 - 47 dB(A)</b> |
|-----------|----------------------|

## Logističke informacije

Dimenzije proizvoda **848x598x600 mm**

VxŠxD (mm)

Neto težina (kg) **55 kg**

Bruto težina (kg) **57 kg**

Širina (mm) **598 mm**

Dubina (mm) **600 mm**

Visina proizvoda (mm) **848 mm**

Zemlja porekla **PL**

Širina pakovanja **650 mm**

Dubina pakovanja **665 mm**

Visina pakovanja **920 mm**

Dimenzije upakovanog  
proizvoda (mm) **920x650x665 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

Ostali pribor **Levak za so**

## Tehnički crtež

