

PGF64-4

Plinska ploča za kuvanje

EAN: 8017709153588



Estetika

Estetika	Classica	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Nerđajući čelik	Broj komandi	4
Završna obrada	Satenirano	Nosači posuda	Liveno gvožđe
Vrsta čelika	Brušeno	Gorionici	Standardno
Materijal	Nerđajući čelik	Materijal gorionika	Aluminijum
Boja komandi	Efekat čelika	Boja sitoštampe	Crna
Vrsta podešavanja komandi	Dugmad za komande		

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra-nizak profil
Dimenzije	60 cm	Napajanje	Gas
Tip	Gas	EAN kod	8017709153588

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj gasnih zona za kuvanje	4
-----------------------------	----------	-----------------------------	----------

Tehničke karakteristike

Vrsta gasa	G20 prirodni gas	Automatsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da		

Opcije

Otvor u radnoj ploči	488x592 mm
----------------------	-------------------

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Levo	Vrsta 2. zone	Gas - AUX
Položaj 2. zone	Pozadi u sredini	Vrsta 3. zone	Gas - AUX
Položaj 3. zone	Napred u sredini	Vrsta 4. zone	Gas - brzi
Položaj 4. zone	Desno	Snaga 1. zone	3.90 kW
Vrsta 1. zone	Gas - UR	Snaga 2. zone	1.05 kW

Snaga 3. zone	1.05 kW	Snaga 4. zone	2.50 kW
Električni priključak			
Snaga gasnog priključka (W)	8500 W	Napon (V)	220-240 V
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Snaga električnog priključka (W)	1 W	Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno
		Dužina kabla za napajanje	120 cm
Potrošnja u stanju pripravnosti			
		Vreme aktiviranja isključenja	0 min
Logističke informacije			
Dimenzije proizvoda (mm)	82x617x510 mm	Širina pakovanja	750 mm
Dubina	510 mm	Dubina pakovanja	650 mm
Širina	617 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	180 mm
Visina proizvoda	82 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	180x750x650 mm
Neto težina (kg)	12,5 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	15,4 kg		
Priloženi pribor			
Nosač za vok od livenog gvožđa	1	Ostali priloženi gasni priključci	Konusni
Priložene ostale mlaznice za gas	G30 GPL tečni gas		

