

PV164B3

Plinska ploča za kuvanje

EAN: 8017709329754



Estetika

Estetika	Linea	Broj komandi	4
Boja	Crna	Ivica stakla	Ukošena ivica
Završna obrada	Staklo	Staklo na čeliku	Da
Vrsta stakla	Standardno (providno)	Nosači posuda	Liveno gvožđe
Materijal	Staklo	Gorionici	Vertikalni plamen, ravni dizajn
Boja komandi	Crna	Materijal gorionika	Aluminijum
Vrsta podešavanja komandi	Dugmad za komande	Boja sitoštampe	Siva
Položaj dugmadi za komande	Napred		

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Tradicionalno
Dimenzije	60 cm	Napajanje	Gas
Tip	Gas	EAN kod	8017709329754

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj gasnih zona za kuvanje	4
-----------------------------	---	-----------------------------	---

Tehničke karakteristike

Vrsta gasa	G20/G25 prirodni gas	Automatsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da		

Opcije

Otvor u radnoj ploči	482-486x560-564 mm
----------------------	--------------------

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Položaj 4. zone	Napred desno
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Vrsta 1. zone	Gas - polubrzi
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi

Vrsta 3. zone	Gas - brzi	Snaga 2. zone	1.70 kW
Vrsta 4. zone	Gas - AUX	Snaga 3. zone	3.00 kW
Snaga 1. zone	1.70 kW	Snaga 4. zone	1.10 kW

Električni priključak

Snaga gasnog priključka (W)	7500 W	Napon (V)	220-240 V
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Snaga električnog priključka (W)	1 W	Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno
		Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja isključenja	0 min
-------------------------------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	48x600x510 mm	Širina pakovanja	750 mm
Dubina	510 mm	Dubina pakovanja	610 mm
Širina	600 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	150 mm
Visina proizvoda	48 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	150x750x610 mm
Neto težina (kg)	14,7 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	16,5 kg		

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas	G30 LPG tečni gas, G110 gradski gas	Ostali priloženi gasni priključci	Konusni
----------------------------------	--	-----------------------------------	----------------

