


PV375N

Plinska ploča za kuvanje

EAN: 8017709324681



Estetika

Estetika	Classica	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Crna	Broj komandi	5
Završna obrada	Staklo	Ivica stakla	Ravna ivica
Vrsta stakla	Standardno (providno)	Staklo na čeliku	Da
Materijal	Staklo	Nosači posuda	Liveno gvožđe
Boja komandi	Efekat čelika	Gorionici	Standardno
Vrsta podešavanja komandi	Dugmad za komande	Materijal gorionika	Aluminijum
		Boja sitoštampe	Bela

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	70/75 cm	Napajanje	Gas
Tip	Gas	EAN kod	8017709324681

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Broj gasnih zona za kuvanje	5
-----------------------------	----------	-----------------------------	----------

Tehničke karakteristike

Vrsta gasa	G20 prirodni gas	Automatsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da		

Opcije

Otvor u radnoj ploči	482-486x560-564 mm
----------------------	---------------------------

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Položaj 4. zone	Pozadi desno
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Položaj 5. zone	Napred desno
Položaj 3. zone	Centralno	Vrsta 1. zone	Gas - AUX

Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi	Snaga 2. zone	1.80 kW
Vrsta 3. zone	Gas - UR	Snaga 3. zone	4.00 kW
Vrsta 4. zone	Gas - brzi	Snaga 4. zone	1.80 kW
Vrsta 5. zone	Gas - polubrzi	Snaga 5. zone	1.80 kW
Snaga 1. zone	1.00 kW		

Električni priključak

Snaga gasnog priključka (W)	9900 W	Napon (V)	220-240 V
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Snaga električnog priključka (W)	1 W	Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno
		Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Vreme aktiviranja isključenja	0 min
--	-------------------------------	--------------


Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	48x720x510 mm	Širina pakovanja	860 mm
Dubina	510 mm	Dubina pakovanja	610 mm
Širina	720 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	155 mm
Visina proizvoda	48 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	155x860x610 mm
Neto težina (kg)	17,5 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	19,4 kg		

Priloženi pribor

Nosač za vok od livenog gvožđa	1	Ostali priloženi gasni priključci	Konusni
Priložene ostale mlaznice za gas	G30 GPL tečni gas		

Tehnički crtež



Tehnički crtež

