


## PX375

Plinska ploča za kuvanje

EAN: 8017709252090



## Estetika

|                           |                          |                            |                          |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Estetika                  | <b>Classica</b>          | Položaj dugmadi za komande | <b>Napred</b>            |
| Boja                      | <b>Nerđajući čelik</b>   | Broj komandi               | <b>5</b>                 |
| Završna obrada            | <b>Satenirano</b>        | Nosači posuda              | <b>Liveno gvožđe</b>     |
| Vrsta čelika              | <b>Brušeno</b>           | Gorionici                  | <b>Smeg Contemporary</b> |
| Materijal                 | <b>Nerđajući čelik</b>   | Materijal gorionika        | <b>Aluminijum</b>        |
| Boja komandi              | <b>Efekat čelika</b>     | Boja sitoštampe            | <b>Crna</b>              |
| Vrsta podešavanja komandi | <b>Dugmad za komande</b> |                            |                          |

## Tip

|                    |                         |                |                      |
|--------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Ploča za kuvanje</b> | Vrsta ugradnje | <b>Tradicionalno</b> |
| Dimenzije          | <b>70/75 cm</b>         | Napajanje      | <b>Gas</b>           |
| Tip                | <b>Gas</b>              | EAN kod        | <b>8017709252090</b> |

## Programi / Funkcije

|                             |          |                             |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Ukupan broj zona za kuvanje | <b>5</b> | Broj gasnih zona za kuvanje | <b>5</b> |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|

## Tehničke karakteristike

|                           |                         |                     |           |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| Vrsta gasa                | <b>G20 prirodni gas</b> | Automatsko paljenje | <b>Da</b> |
| Sigurnosni ventili za gas | <b>Da</b>               |                     |           |

## Opcije

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Otvor u radnoj ploči | <b>478-482x555-560 mm</b> |
|----------------------|---------------------------|

## Zone za kuvanje

|                 |                     |               |                       |
|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| Položaj 1. zone | <b>Napred levo</b>  | Vrsta 1. zone | <b>Gas - AUX</b>      |
| Položaj 2. zone | <b>Pozadi levo</b>  | Vrsta 2. zone | <b>Gas - brzi</b>     |
| Položaj 3. zone | <b>Centralno</b>    | Vrsta 3. zone | <b>Gas - UR</b>       |
| Položaj 4. zone | <b>Pozadi desno</b> | Vrsta 4. zone | <b>Gas - polubrzy</b> |
| Položaj 5. zone | <b>Napred desno</b> | Vrsta 5. zone | <b>Gas - polubrzy</b> |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Snaga 1. zone | <b>1.10 kW</b> |
| Snaga 2. zone | <b>2.60 kW</b> |
| Snaga 3. zone | <b>4.00 kW</b> |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Snaga 4. zone | <b>1.80 kW</b> |
| Snaga 5. zone | <b>1.80 kW</b> |

### Električni priključak

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Snaga gasnog priključka (W)      | <b>11300 W</b> |
| Utikač                           | <b>Nema</b>    |
| Snaga električnog priključka (W) | <b>1 W</b>     |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Napon (V)                         | <b>220-240 V</b>      |
| Frekvencija (Hz)                  | <b>50/60 Hz</b>       |
| Vrsta ugrađenog električnog kabla | <b>Da, jednofazno</b> |
| Dužina kabla za napajanje         | <b>120 cm</b>         |

### Potrošnja u stanju pripravnosti

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vreme aktiviranja isključenja | <b>0 min</b> |
|-------------------------------|--------------|

### Logističke informacije

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dimenzije proizvoda (mm) | <b>40x725x510 mm</b> |
| Dubina                   | <b>510 mm</b>        |
| Širina                   | <b>725 mm</b>        |
| Visina proizvoda         | <b>40 mm</b>         |
| Neto težina (kg)         | <b>14,9 kg</b>       |
| Bruto težina (kg)        | <b>16,5 kg</b>       |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Širina pakovanja                    | <b>775 mm</b>         |
| Dubina pakovanja                    | <b>560 mm</b>         |
| Visina upakovanog proizvoda (mm)    | <b>145 mm</b>         |
| Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>145x775x560 mm</b> |
| Vrsta pakovanja                     | <b>Streč folija</b>   |

### Priloženi pribor

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Priložene ostale mlaznice za gas | <b>G30 GPL tečni gas</b> |
|----------------------------------|--------------------------|

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ostali priloženi gasni priključci | <b>Konusni</b> |
|-----------------------------------|----------------|

