

RC20XNC

Kombinovani frižider

EAN: 8017709343293



Estetika

Estetika	Univerzalno	Materijal bočnih strana	Čelik
Boja	Inox izgled	Boja bočnih strana	Srebrna
Materijal	Efekat čelika	Displej	LED
Vrsta ručke	Fiksno	Položaj displeja	Unutrašnje (na ploči)
Ručka	Integrisan		

Tip

Porodica proizvoda	Frižider	Položaj šarki	Desno
Ugradnja	Samostojeći	Vrsta šarki	Standardno
Kategorija	Zamrzivač dole	Vrata sa promenljivim smerom otvaranja	Da
Vrsta hlađenja	Total No Frost	Referentna širina	Do 60 cm
Sistem Total No Frost	Da	Referentna visina	160 - 200 cm
Odmrzavanje	Automatski	EAN kod	8017709343293

Karakteristike odeljka frižidera

Broj odeljaka	2	Polica za flaše	Da
Broj podesivih polica	3	Odeljak za niske temperature	Da
Broj fioka za voće i povrće	1	Unutrašnje osvetljenje u frižideru	Da
Vrsta poklopca fioka za voće i povrće	Staklo	Vrsta unutrašnjeg osvetljenja (frižider)	LED
Materijal polica	Staklo		
Poklopac fioke za voće i povrće	Da		

Unutrašnja vrata frižidera

Broj podesivih polica na vratima	3
Broj polica za flaše	1

Ostale karakteristike frižidera

Pribor	Držač za flaše, Držač za jaja	MultiFlow	Da
--------	-------------------------------	-----------	----

Karakteristike odeljka zamrzivača

Broj fioka	3
------------	---

Ostale karakteristike zamrzivača

Pribor	1 komora za led
--------	-----------------

Ostale tehničke karakteristike

Alarm otvorenih vrata	Da	Broj kompresora	1
Alarm temperature	Da	Vrsta kompresora	Inverter
Vrsta regulacije temperature	Elektronski	Prikaz funkcija	Brzo zamrzavanje, ECO

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Godišnja potrošnja energije	158 kWh/a	Klasa emisije buke u vazduhu	B
Energetska klasa	C	Vreme porasta temperature	10 h
Ukupna neto zapremina	331 l	4 zvezdice - kapacitet zamrzavanja	10.0 kg/24h
Zbir zapremina zamrznutih odeljaka	96 l	Klimatska klasa	SN, N, ST, T
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje i nezamrznutih odeljaka	235 l	EEl	64 %
		Emisija buke u vazduhu	35 dB(A) re 1 pW

Električni priključak

Snaga električnog priključka	200 W	Frekvencija (Hz)	50 Hz
Struja	0.9 A	Utikač	(F;E) Schuko
Napon (V)	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	200 cm

Logističke informacije

Dimenzije	2000x600x592 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	2060x640x700 mm
Širina	600 mm	Širina pakovanja	640 mm
Širina proizvoda sa maksimalno otvorenim vratima	831 mm	Dubina pakovanja	700 mm
Visina	2000 mm	Visina upakovanog proizvoda	2060 mm
Dubina bez ručke	592 mm	Neto težina (kg)	61 kg
Bruto težina (kg)	63 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija

