

## SE97GXBE5

Plinska ploča za kuvanje

EAN: 8017709115784



## Estetika

|                |                        |                            |                          |
|----------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Estetika       | <b>Classica</b>        | Vrsta podešavanja komandi  | <b>Dugmad za komande</b> |
| Boja           | <b>Nerđajući čelik</b> | Položaj dugmadi za komande | <b>Napred</b>            |
| Završna obrada | <b>Satenirano</b>      | Broj komandi               | <b>6</b>                 |
| Vrsta čelika   | <b>Brušeno</b>         | Nosači posuda              | <b>Liveno gvožđe</b>     |
| Materijal      | <b>Nerđajući čelik</b> | Boja sitoštampe            | <b>Siva</b>              |
| Boja komandi   | <b>Efekat čelika</b>   |                            |                          |

## Tip

|                    |                         |                |                      |
|--------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Ploča za kuvanje</b> | Vrsta ugradnje | <b>Tradicionalno</b> |
| Dimenzije          | <b>90 cm</b>            | Napajanje      | <b>Gas</b>           |
| Tip                | <b>Gas</b>              | EAN kod        | <b>8017709115784</b> |

## Programi / Funkcije

|                             |          |                             |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Ukupan broj zona za kuvanje | <b>5</b> | Broj gasnih zona za kuvanje | <b>5</b> |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|

## Tehničke karakteristike

|                           |                         |                     |           |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| Vrsta gasa                | <b>G20 prirodni gas</b> | Automatsko paljenje | <b>Da</b> |
| Sigurnosni ventili za gas | <b>Da</b>               |                     |           |

## Opcije

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Otvor u radnoj ploči | <b>478-482x839-844 mm</b> |
|----------------------|---------------------------|

## Zone za kuvanje

|                 |                         |               |                              |
|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| Položaj 1. zone | <b>Levo</b>             | Vrsta 1. zone | <b>Gas - 2UR (dvostruki)</b> |
| Položaj 2. zone | <b>Pozadi u sredini</b> | Vrsta 2. zone | <b>Gas - brzi</b>            |
| Položaj 3. zone | <b>Napred u sredini</b> | Vrsta 3. zone | <b>Gas - AUX</b>             |
| Položaj 4. zone | <b>Pozadi desno</b>     | Vrsta 4. zone | <b>Gas - polubrzi</b>        |
| Položaj 5. zone | <b>Napred desno</b>     | Vrsta 5. zone | <b>Gas - polubrzi</b>        |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Snaga 1. zone | <b>3.90 kW</b> |
| Snaga 2. zone | <b>3.10 kW</b> |
| Snaga 3. zone | <b>1.10 kW</b> |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Snaga 4. zone | <b>1.70 kW</b> |
| Snaga 5. zone | <b>1.70 kW</b> |

#### Električni priključak

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Snaga gasnog priključka (W) | <b>12400 W</b> |
|-----------------------------|----------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Utikač                    | <b>Nema</b>   |
| Dužina kabla za napajanje | <b>120 cm</b> |

#### Potrošnja u stanju pripravnosti

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vreme aktiviranja isključenja | <b>0 min</b> |
|-------------------------------|--------------|

#### Logističke informacije

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dimenzije proizvoda (mm) | <b>30x885x500 mm</b> |
| Dubina                   | <b>500 mm</b>        |
| Širina                   | <b>885 mm</b>        |
| Visina proizvoda         | <b>30 mm</b>         |
| Neto težina (kg)         | <b>16,4 kg</b>       |
| Bruto težina (kg)        | <b>18,2 kg</b>       |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Širina pakovanja                    | <b>935 mm</b>         |
| Dubina pakovanja                    | <b>550 mm</b>         |
| Visina upakovanog proizvoda (mm)    | <b>145 mm</b>         |
| Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>145x935x550 mm</b> |
| Vrsta pakovanja                     | <b>Streč folija</b>   |

#### Priloženi pribor

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Priložene ostale mlaznice za gas | <b>G25 prirodni gas, G30 LPG tečni gas</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------------|

