

SER60SGH3

Plinska ploča za kuvanje

EAN: 8017709105235



Estetika

Estetika	Classica	Vrsta podešavanja komandi	Dugmad za komande
Boja	Nerđajući čelik	Položaj dugmadi za komande	Napred
Završna obrada	Satenirano	Broj komandi	4
Vrsta čelika	Brušeno	Nosači posuda	Liveno gvožđe
Materijal	Nerđajući čelik	Boja sitoštampe	Siva
Boja komandi	Efekat čelika		

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Tradicionalno
Dimenzije	60 cm	Napajanje	Gas
Tip	Gas	EAN kod	8017709105235

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj gasnih zona za kuvanje	4
-----------------------------	----------	-----------------------------	----------

Tehničke karakteristike

Vrsta gasa	G20 prirodni gas	Automatsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da		

Opcije

Otvor u radnoj ploči	478-482x555-560 mm
----------------------	---------------------------

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Levo	Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi
Položaj 2. zone	Pozadi u sredini	Vrsta 3. zone	Gas - AUX
Položaj 3. zone	Napred u sredini	Vrsta 4. zone	Gas - brzi
Položaj 4. zone	Desno	Snaga 1. zone	3.90 kW
Vrsta 1. zone	Gas - UR	Snaga 2. zone	1.70 kW

Snaga 3. zone	1.10 kW	Snaga 4. zone	2.60 kW
Električni priključak			
Snaga gasnog priključka (W)	9300 W	Napon (V)	220-240 V
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Snaga električnog priključka (W)	1 W	Dužina kabla za napajanje	120 cm
Potrošnja u stanju pripravnosti			
		Vreme aktiviranja isključenja	0 min
Logističke informacije			
Dimenzije proizvoda (mm)	30x600x500 mm	Širina pakovanja	650 mm
Dubina	500 mm	Dubina pakovanja	550 mm
Širina	600 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	145 mm
Visina proizvoda	30 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	145x650x550 mm
Neto težina (kg)	11,2 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	12,4 kg		
Priloženi pribor			
Priložene ostale mlaznice za gas	G30 GPL tečni gas	Ostali priloženi gasni priključci	Konusni

