

SF6301TVX

Standardna rerna

EAN: 8017709282141



Estetika

Estetika	Classica	Vrsta čelika	Brušeno
Boja	Nerđajući čelik	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Dugmad za komande	Klasično	Ručka	Klasično
Boja komandi	Efekat čelika	Boja ručke	Inox
Materijal	Nerđajući čelik		

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Napajanje	Električni
Kategorija	60 cm	EAN kod	8017709282141
Način kuvanja	Termoventilirano	Sistem čišćenja	Vapor Clean

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	CompactScreen	Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje
Tehnologija displeja	LCD	Vrata	Temperirana vrata
Regulacija temperature	Elektronski	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Minimalna temperatura	30 °C	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Maksimalna temperatura	280 °C	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj polica	5	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj ventilatora	1	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Broj svetala	1	Snaga donjeg grejača	1200 W
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grill grejač - snaga	1800 W
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Kružni grejač - snaga	2000 W
Snaga osvetljenja	40 W		
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja	10
-----------------------	-----------

Komande

Displej	Da	Broj komandi	2
Podešavanje komandi	Dugmad		

Opcije

Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Tajmer	1
Minutni tajmer	Da	Brzo predgrevanje	Da
		Ostale opcije	Održavanje toplote

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A+	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.45 MJ
Neto zapremina komore	70 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.68 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	4.07 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.13 kWh		

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	10 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.6 W		

Logističke informacije

Širina	597 mm	Širina pakovanja	645 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm
Neto težina (kg)	33,5 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	37,4 kg		

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim graničnikom	1	Emajlirana duboka plitica (40 mm)	1
--------------------------------	----------	-----------------------------------	----------

