

SF64M3TVX

Rerna

EAN: 8017709265786



Estetika

Estetika	Selezione	Vrsta čelika	Brušeno
Boja	Nerđajući čelik	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Vrata	Sa panelom
Dugmad za komande	Cucina restyling	Ručka	Selection squared
Boja komandi	Efekat čelika	Boja ručke	Efekat čelika
Materijal	Nerđajući čelik		

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Napajanje	Električni
Kategorija	60 cm	EAN kod	8017709265786
Način kuvanja	Termoventilirano	Sistem čišćenja	Vapor Clean

Tehničke karakteristike

Regulacija temperature	Elektromehanički	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Minimalna temperatura	60 °C	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Maksimalna temperatura	250 °C	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj polica	5	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj ventilatora	1	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Broj svetala	1	Snaga donjeg grejača	1200 W
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Gornji grejač - snaga	1000 W
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Grill grejač - snaga	1700 W
Snaga osvetljenja	40 W	Veliki gril - snaga	2700 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da	Kružni grejač - snaga	2000 W
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Temperirana vrata		

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja	8
-----------------------	---

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad	Broj komandi	3
---------------------	---------------	--------------	----------

Opcije

Opcije podešavanja vremena	Automatski kraj kuvanja	Minutni tajmer	Da
		Tajmer	1

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ
Neto zapremina komore	70 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	4.14 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.15 kWh		

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja isključenja	0 min	Snaga u isključenom stanju	0.0 W
-------------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Logističke informacije

Širina	597 mm	Širina pakovanja	645 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm
Neto težina (kg)	33,1 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	37 kg		

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim graničnikom	1	Emajlirana duboka plitica (40 mm)	1
--------------------------------	----------	-----------------------------------	----------

