


## SI1M24744D

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709361822



## Estetika

|                           |                            |                            |                    |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Estetika                  | <b>Musa</b>                | Položaj dugmadi za komande | <b>Napred</b>      |
| Boja                      | <b>Crna</b>                | Klizač                     | <b>Da</b>          |
| Završna obrada            | <b>Staklo</b>              | LED boje                   | <b>Crvena</b>      |
| Vrsta stakla              | <b>Keramika</b>            | Ivica stakla               | <b>Ravna ivica</b> |
| Materijal                 | <b>Staklo</b>              | Boja sitoštampe            | <b>Siva</b>        |
| Vrsta podešavanja komandi | <b>Compact Slider Plus</b> |                            |                    |

## Programi / Funkcije

|                                  |                                 |                                               |           |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Ukupan broj zona za kuvanje      | <b>4</b>                        | Broj zona za kuvanje sa boosterom             | <b>4</b>  |
| Broj indukcionih zona za kuvanje | <b>4</b>                        | Broj fleksibilnih zona                        | <b>1</b>  |
| Opcije podešavanja vremena       | <b>Automatsko isključivanje</b> | Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje | <b>Da</b> |
|                                  |                                 | Nivoi snage                                   | <b>9</b>  |
|                                  |                                 | Auto-vent 2.0                                 | <b>Da</b> |

## Tip

|                    |                         |                |                                               |
|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Ploča za kuvanje</b> | Vrsta ugradnje | <b>Ultra nizak profil ili potpuno u ravni</b> |
| Dimenzije          | <b>70/75 cm</b>         | Napajanje      | <b>Električni</b>                             |
| Tip                | <b>Indukcija</b>        | EAN kod        | <b>8017709361822</b>                          |

## Tehničke karakteristike

|                                                                        |                      |                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------|
| Automatsko podešavanje prema veličini posude                           | <b>Da</b>            | Automatsko isključivanje pri pregrevanju | <b>Da</b> |
| Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande | <b>Da</b>            | Automatsko isključivanje pri prelivanju  | <b>Da</b> |
| Detekcija posude                                                       | <b>Da, min. 9 cm</b> | Eco-Heat                                 | <b>Da</b> |
| Indikacija minimalnog prečnika posude                                  | <b>Da</b>            | Indikator zaostale toplote               | <b>Da</b> |
|                                                                        |                      | Zaštita od slučajnog pokretanja          | <b>Da</b> |

## Opcije

|                                     |                           |                                         |                                   |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Otvor u radnoj ploči                | <b>478-482x555-560 mm</b> | Režim ograničene potrošnje energije u W | <b>2400 do 7400 - korak 100 W</b> |
| Dvostruki booster                   | <b>Da</b>                 | Demo opcija za izlog                    | <b>Da</b>                         |
| Multizone opcija                    | <b>Da</b>                 | Funkcija grila                          | <b>Da</b>                         |
| Vrsta fleksibilne zone              | <b>MultiZone</b>          | Zaključavanje komandi / Zaštita od dece | <b>Da</b>                         |
| Tajmer kraja kuvanja                | <b>4</b>                  | Automatska funkcija zadržavanja toplote | <b>Da</b>                         |
| Opcija pauze                        | <b>Da</b>                 | Opcija čišćenja                         | <b>Da</b>                         |
| Minutni tajmer                      | <b>1</b>                  | Brzi start                              | <b>Da</b>                         |
| Alarm na kraju kuvanja              | <b>Da</b>                 | Brzi izbor nivoa                        | <b>Da</b>                         |
| Indikator preostalog vremena        | <b>Da</b>                 |                                         |                                   |
| Režim ograničene potrošnje energije | <b>Si Advance</b>         |                                         |                                   |

## Zone za kuvanje

|                               |                                |                                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Položaj 1. zone               | <b>Napred levo</b>             | Snaga 2. zone                     | <b>2.10 kW</b> |
| Položaj 2. zone               | <b>Pozadi levo</b>             | Snaga 3. zone                     | <b>2.30 kW</b> |
| Položaj 3. zone               | <b>Pozadi desno</b>            | Snaga 4. zone                     | <b>1.40 kW</b> |
| Položaj 4. zone               | <b>Napred desno</b>            | Snaga dvostrukog boostera 1. zone | <b>3.00 kW</b> |
| Vrsta 1. zone                 | <b>Indukcija - Multizone</b>   | Snaga dvostrukog boostera 2. zone | <b>3.00 kW</b> |
| Vrsta 2. zone                 | <b>Indukcija - Multizone</b>   | Snaga dvostrukog boostera 3. zone | <b>3.00 kW</b> |
| Vrsta 3. zone                 | <b>Indukcija - jednostruka</b> | Booster snaga 1. zone             | <b>2.50 kW</b> |
| Vrsta 4. zone                 | <b>Indukcija - jednostruka</b> | Snaga dvostrukog boostera 4. zone | <b>2.10 kW</b> |
| Dimenzije 1. zone             | <b>21.8x18.0 cm</b>            | Booster snaga 2. zone             | <b>2.50 kW</b> |
| Dimenzije 2. zone             | <b>21.8x18.0 cm</b>            | Booster snaga 3. zone             | <b>3.00 kW</b> |
| Dimenzije 3. zone             | <b>- Ø 21.0 cm</b>             | Booster snaga 4. zone             | <b>2.10 kW</b> |
| Dimenzije 4. zone             | <b>- Ø 16.0 cm</b>             | Booster snaga leve Multizone zone | <b>3.70 kW</b> |
| Dimenzije leve Multizone zone | <b>38.5x23.0 cm</b>            |                                   |                |
| Snaga 1. zone                 | <b>2.10 kW</b>                 |                                   |                |

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                     |                  |                            |                  |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Potrošnja energije ploče za kuvanje | <b>186 Wh/kg</b> | Potrošnja energije 2. zone | <b>189 Wh/kg</b> |
| Potrošnja energije 1. zone          | <b>191 Wh/kg</b> | Potrošnja energije zona 3  | <b>174 Wh/kg</b> |
|                                     |                  | Potrošnja energije zona 4  | <b>190 Wh/kg</b> |

## Električni priključak

|                                  |                  |                            |                                |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Utikač                           | <b>Nema</b>      | Napon 2 (V)                | <b>380-415 V</b>               |
| Snaga električnog priključka (W) | <b>7400 W</b>    | Frekvencija (Hz)           | <b>50/60 Hz</b>                |
| Struja                           | <b>33 A</b>      | Dodatni načini povezivanja | <b>Da, dvofazno i trofazno</b> |
| Napon (V)                        | <b>220-240 V</b> |                            |                                |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Vrsta ugrađenog električnog kabla | <b>Da, jednofazno</b> |
| Dužina kabla za napajanje         | <b>120 cm</b>         |

### Potrošnja u stanju pripravnosti

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vreme aktiviranja isključenja | <b>1 min</b> |
|-------------------------------|--------------|

### Programi / Funkcije (aspirator)

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Mogućnost zamene gasne ploče za kuvanje | <b>Da</b> |
|-----------------------------------------|-----------|

### Logističke informacije

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dimenzije proizvoda (mm) | <b>53x750x510 mm</b> |
| Dubina                   | <b>510 mm</b>        |
| Širina                   | <b>750 mm</b>        |
| Visina proizvoda         | <b>53 mm</b>         |
| Neto težina (kg)         | <b>9,6 kg</b>        |
| Bruto težina (kg)        | <b>13 kg</b>         |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Širina pakovanja                    | <b>835 mm</b>         |
| Dubina pakovanja                    | <b>575 mm</b>         |
| Visina upakovanog proizvoda (mm)    | <b>130 mm</b>         |
| Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>130x835x575 mm</b> |
| Vrsta pakovanja                     | <b>Karton</b>         |

### Tehnički crtež

