


SI2951D

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709310080



Estetika

Estetika	Univerzalno	Vrsta podešavanja komandi	Digi Touch
Boja	Crna	Položaj dugmadi za komande	Napred
Završna obrada	Staklo	LED boje	Crvena
Vrsta stakla	Keramika	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Boja sitoštampe	Siva

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	90 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija	EAN kod	8017709310080

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Broj zona za kuvanje sa boosterom	5
Broj indukcionih zona za kuvanje	5	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Nivoi snage	9

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
Detekcija posude	Da, min. 7 cm	Indikator zaostale toplote	Da
Indikacija minimalnog prečnika posude	Da	Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	482-486x839-844 mm	Režim ograničene potrošnje energije u W	2400 do 7400 - korak 100 W
Tajmer kraja kuvanja	5	Demo opcija za izlog	Da
Opcija pauze	Da	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Minutni tajmer	1	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da	Brzi start	Da
Indikator preostalog vremena	Da	Brzi izbor nivoa	Da
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Dimenzije 4. zone	Ø 20.0 cm
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Dimenzije 5. zone	Ø 16.0 cm
Položaj 3. zone	Centralno	Snaga 1. zone	1.40 kW
Položaj 4. zone	Pozadi desno	Snaga 2. zone	2.30 kW
Položaj 5. zone	Napred desno	Snaga 3. zone	2.30 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - jednostruka	Snaga 4. zone	2.30 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - jednostruka	Snaga 5. zone	1.40 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 1. zone	2.10 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 2. zone	3.00 kW
Vrsta 5. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 3. zone	3.00 kW
Dimenzije 1. zone	Ø 16.0 cm	Booster snaga 4. zone	3.00 kW
Dimenzije 2. zone	Ø 20.0 cm	Booster snaga 5. zone	2.10 kW
Dimenzije 3. zone	Ø 25.0 cm		

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije ploče za kuvanje	189.6 Wh/kg	Potrošnja energije zona 3	187 Wh/kg
Potrošnja energije 1. zone	196 Wh/kg	Potrošnja energije zona 4	194 Wh/kg
Potrošnja energije 2. zone	179 Wh/kg	Potrošnja energije zona 5	192 Wh/kg
		Potrošnja energije zona 6	191 Wh/kg

Električni priključak

Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Snaga električnog priključka (W)	7400 W	Dodatni načini povezivanja	Da, dvofazno
Struja	33 A	Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno
Napon (V)	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	120 cm
Napon 2 (V)	380-415 V		

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja
isključenja

1 min

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)

53x900x510 mm

Dubina

510 mm

Širina

900 mm

Visina proizvoda

53 mm

Neto težina (kg)

14 kg

Bruto težina (kg)

19,5 kg

Širina pakovanja

1000 mm

Dubina pakovanja

620 mm

Visina upakovanog
proizvoda (mm)

110 mm

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm)

110x1000x620 mm

Vrsta pakovanja

Karton

Tehnički crtež

