

SI2M7953DW

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709274849



Estetika

Estetika	Univerzalno	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Bela	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	LED boje	Crvena
Vrsta stakla	Keramika	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Boja sitoštampe	Bela
Vrsta podešavanja komandi	Multi Slider		

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	90 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija	EAN kod	8017709274849

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Broj fleksibilnih zona	2
Broj indukcionih zona za kuvanje	5	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
Broj zona za kuvanje sa boosterom	5	Nivoi snage	14

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Detekcija posude	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
Indikacija minimalnog prečnika posude	Da	Eco-Heat	Da
		Eco-Off	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	490x880 mm	Multizone opcija	Da
----------------------	------------	------------------	----

Vrsta fleksibilne zone	MultiZone
Tajmer kraja kuvanja	5
Opcija pauze	Da
Minutni tajmer	5
Alarm na kraju kuvanja	Da

Indikator preostalog vremena	Da
Demo opcija za izlog	Da
Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Brzi izbor nivoa	Da

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo
Položaj 2. zone	Pozadi levo
Položaj 3. zone	Centralno
Položaj 4. zone	Napred desno
Položaj 5. zone	Pozadi desno
Vrsta 1. zone	Indukcija - Multizone
Vrsta 2. zone	Indukcija - Multizone
Vrsta 3. zone	Indukcija - Giant
Vrsta 4. zone	Indukcija - Multizone
Vrsta 5. zone	Indukcija - Multizone
Dimenzije 1. zone	Ø 21 cm
Dimenzije 2. zone	Ø 21 cm
Dimenzije 3. zone	Ø 18/28 cm
Dimenzije 4. zone	Ø 21 cm

Dimenzije 5. zone	Ø 21 cm
Dimenzije leve Multizone zone	39.2x19.5 cm
Dimenzije desne Multizone zone	39.2x19.5 cm
Snaga 1. zone	2.30 kW
Snaga 2. zone	2.30 kW
Snaga 3. zone	1.80 - 2.80 kW
Snaga 4. zone	2.30 kW
Snaga 5. zone	2.30 kW
Booster snaga 1. zone	3.20 kW
Booster snaga 2. zone	3.20 kW
Booster snaga 3. zone	3.50 - 3.70 kW
Booster snaga 4. zone	3.20 kW
Booster snaga 5. zone	3.20 kW

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije ploče za kuvanje	182.1 Wh/kg
Potrošnja energije 1. zone	179.6 Wh/kg
Potrošnja energije 2. zone	177 Wh/kg

Potrošnja energije zona 3	187.9 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	188.8 Wh/kg
Potrošnja energije zona 5	177 Wh/kg

Električni priključak

Utikač	Nema
Snaga električnog priključka (W)	7350 W
Napon (V)	220-240 V
Napon 2 (V)	400 V

Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Vrsta ugrađenog električnog kabla	Univerzalno
Dužina kabla za napajanje	150 cm


Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	49x900x510 mm
Dubina	510 mm
Širina	900 mm

Visina proizvoda	49 mm
Neto težina (kg)	16,1 kg
Bruto težina (kg)	19,92 kg
Širina pakovanja	1170 mm

Dubina pakovanja	630 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	115x1170x630 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	115 mm	Vrsta pakovanja	Karton

Tehnički crtež



Tehnički crtež

