


SI4742D

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709288150



Estetika

Estetika	Univerzalno	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Crna	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	LED boje	Crvena
Vrsta stakla	Keramika	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Boja sitoštampe	Siva
Vrsta podešavanja komandi	Compact Slider		

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	70/75 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija	EAN kod	8017709288150

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj indukcionih zona za kuvanje	4	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Nivoi snage	9

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Indikacija minimalnog prečnika posude	Da
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Detekcija posude	Da, min. 7 cm	Indikator zaostale toplote	Da
		Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	478-482x555-560 mm	Tajmer kraja kuvanja	4
----------------------	--------------------	----------------------	---

Minutni tajmer	4
Alarm na kraju kuvanja	Da
Indikator preostalog vremena	Da
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance

Režim ograničene potrošnje energije u W	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Brzi izbor nivoa	Da

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo
Položaj 2. zone	Pozadi levo
Položaj 3. zone	Pozadi desno
Položaj 4. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 2. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka
Dimenzije 1. zone	Ø 21.0 cm
Dimenzije 2. zone	Ø 16.0 cm

Dimenzije 3. zone	Ø 21.0 cm
Dimenzije 4. zone	Ø 16.0 cm
Snaga 1. zone	2.30 kW
Snaga 2. zone	1.85 kW
Snaga 3. zone	2.30 kW
Snaga 4. zone	1.85 kW
Booster snaga 1. zone	3.00 kW
Booster snaga 2. zone	2.10 kW
Booster snaga 3. zone	3.00 kW
Booster snaga 4. zone	2.10 kW

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije ploče za kuvanje	191.5 Wh/kg
Potrošnja energije 1. zone	193 Wh/kg

Potrošnja energije 2. zone	190 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	193 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	190 Wh/kg

Električni priključak

Utikač	Nema
Snaga električnog priključka (W)	7400 W
Struja	33 A
Napon (V)	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V

Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Dodatni načini povezivanja	Da, dvofazno i trofazno
Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno
Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja isključenja	1 min
-------------------------------	--------------


Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	56x750x515 mm
Dubina	515 mm
Širina	750 mm
Visina proizvoda	56 mm

Neto težina (kg)	9 kg
Bruto težina (kg)	12,4 kg
Širina pakovanja	835 mm
Dubina pakovanja	575 mm

Visina upakovanog proizvoda (mm)	130 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	130x835x575 mm
		Vrsta pakovanja	Karton

Tehnički crtež



Tehnički crtež

