


SI5643D1

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709338053



Estetika

Estetika	Univerzalno	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Crna	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	LED boje	Crvena
Vrsta stakla	Keramika	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Boja sitoštampe	Siva
Vrsta podešavanja komandi	Compact Lite		

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj indukcionih zona za kuvanje	4	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Nivoi snage	9

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	60 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija	EAN kod	8017709338053

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Indikacija minimalnog prečnika posude	Da
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Detekcija posude	Da, min. 7 cm	Indikator zaostale toplote	Da
		Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	478-482x555-560 mm	Dvostruki booster	Da
----------------------	--------------------	-------------------	----

Tajmer kraja kuvanja	1
Opcija pauze	Da
Minutni tajmer	1
Alarm na kraju kuvanja	Da
Indikator preostalog vremena	Da
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance

Režim ograničene potrošnje energije u W	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Brzi izbor nivoa	Da

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo
Položaj 2. zone	Pozadi levo
Položaj 3. zone	Pozadi desno
Položaj 4. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 2. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka
Dimenzije 1. zone	Ø 21.0 cm
Dimenzije 2. zone	Ø 16.0 cm

Dimenzije 3. zone	Ø 21.0 cm
Dimenzije 4. zone	Ø 16.0 cm
Snaga 1. zone	2.30 kW
Snaga 2. zone	1.85 kW
Snaga 3. zone	2.30 kW
Snaga 4. zone	1.85 kW
Booster snaga 1. zone	3.00 kW
Booster snaga 2. zone	2.10 kW
Booster snaga 3. zone	3.00 kW
Booster snaga 4. zone	2.10 kW

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije ploče za kuvanje	187.5 Wh/kg
Potrošnja energije 1. zone	180 Wh/kg

Potrošnja energije 2. zone	195 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	180 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	195 Wh/kg

Električni priključak

Utikač	Nema
Snaga električnog priključka (W)	7400 W
Struja	33 A
Napon (V)	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V

Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Dodatni načini povezivanja	Da, dvofazno i trofazno
Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno
Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja isključenja	1 min
-------------------------------	--------------


Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	56x600x510 mm
Dubina	510 mm
Širina	600 mm

Visina proizvoda	56 mm
Neto težina (kg)	8 kg
Bruto težina (kg)	12 kg
Širina pakovanja	700 mm

Dubina pakovanja	620 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	110x700x620 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	110 mm	Vrsta pakovanja	Karton

Tehnički crtež



Tehnički crtež

