

SIA1963DG

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709328016



Estetika

Estetika	Linea	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Neptun siva	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	LED boje	TFT
Vrsta stakla	'Staklasta' keramika	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Boja sitoštampe	Crna
Vrsta podešavanja komandi	Vivo Screen Max		

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	90 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija	EAN kod	8017709328016

Programi / Funkcije

Broj indukcionih zona za kuvanje	6	Broj fleksibilnih zona	3
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
Broj zona za kuvanje sa boosterom	6	Nivoi snage	17

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
Detekcija posude	Da, min. 10 cm	Indikator zaostale toplote	Da
		Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	500-916 mm	Follow Pot	Da
----------------------	-------------------	------------	-----------

Multizone opcija	Da
Vrsta fleksibilne zone	AreaZone
Tajmer kraja kuvanja	6
Opcija pauze	Da
Minutni tajmer	1
Alarm na kraju kuvanja	Da
Indikator preostalog vremena	Da
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance
Režim ograničene potrošnje energije u W	2400 do 11100 - korak 100 W

Demo opcija za izlog	Da
Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Bridge opcija	Da
Funkcija automatskog ključanja	Da
Brzi start	Da
Funkcija krčkanja	Da
Funkcija topljenja/kuvanja na niskoj temperaturi	Da
Brzi izbor nivoa	Da

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Centralno
Vrsta 1. zone	Indukcija - Multizone
Dimenzije 1. zone	84.0x40.0 cm

Snaga 1. zone	2.40 kW
Booster snaga 1. zone	3.70 kW

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije ploče za kuvanje	193.6 Wh/kg
Potrošnja energije 1. zone	193.6 Wh/kg

Električni priključak

Utikač	Nema
Snaga električnog priključka (W)	11100 W
Struja	49 A
Napon (V)	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V
Frekvencija (Hz)	50/60 Hz

Dodatni načini povezivanja	Da, jednofazno i dvofazno
Vrsta priloženog električnog kabla	Da, jednofazno i dvofazno
Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, trofazno
Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti


Vreme aktiviranja isključenja	1 min
-------------------------------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	51x930x515 mm
Dubina	515 mm
Širina	930 mm
Visina proizvoda	51 mm
Neto težina (kg)	17,4 kg

Bruto težina (kg)	21,5 kg
Širina pakovanja	1000 mm
Dubina pakovanja	570 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	120 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	120x1000x570 mm

Tehnički crtež



Tehnički crtež

