

## SO4104S4PB3

Rerna sa parom

EAN: 8017709344221



## Estetika

|              |                 |            |                       |
|--------------|-----------------|------------|-----------------------|
| Estetika     | <b>Linea</b>    | Vrata      | <b>Potpuno staklo</b> |
| Boja         | <b>Crna</b>     | Ručka      | <b>Linea minimal</b>  |
| Materijal    | <b>Staklo</b>   | Boja ručke | <b>Crna</b>           |
| Vrsta stakla | <b>Providno</b> |            |                       |

## Tip

|                    |                         |                 |                      |
|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Rerna</b>            | Vitality sistem | <b>Da</b>            |
| Kategorija         | <b>45 cm</b>            | Napajanje       | <b>Električni</b>    |
| Opseg pare         | <b>20 - 100%</b>        | EAN kod         | <b>8017709344221</b> |
| Način kuvanja      | <b>Kombinovana para</b> | Sistem čišćenja | <b>Vapor Clean</b>   |
| Galileo platforma  | <b>Steam100 Pro</b>     |                 |                      |

## Tehničke karakteristike

|                                 |                             |                                         |                                    |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Naziv displeja                  | <b>VivoScreen</b>           | Unutrašnja vrata od punog stakla        | <b>Da</b>                          |
| Tehnologija displeja            | <b>TFT</b>                  | Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti   | <b>Da</b>                          |
| Regulacija temperature          | <b>Elektronski</b>          | Ukupan broj stakala na vratima          | <b>3</b>                           |
| Komora                          | <b>QS-Galileo</b>           | Šarke Soft Close                        | <b>Da</b>                          |
| Minimalna temperatura           | <b>25 °C</b>                | Soft Open                               | <b>Da</b>                          |
| Maksimalna temperatura          | <b>250 °C</b>               | Odvod pare                              | <b>Promenljivo</b>                 |
| Materijal komore                | <b>Ever Clean emajl</b>     | Sistem hlađenja                         | <b>Centrifugalno</b>               |
| Broj polica                     | <b>2</b>                    | Punjenje vodom                          | <b>Fill&amp;Hide 2, automatski</b> |
| Broj ventilatora                | <b>1</b>                    | Kapacitet rezervoara                    | <b>2 l</b>                         |
| Broj svetala                    | <b>2</b>                    | Grejanje se prekida pri otvaranju vrata | <b>Da</b>                          |
| Vrsta osvetljenja               | <b>LED</b>                  | Snaga donjeg grejača                    | <b>1200 W</b>                      |
| Snaga osvetljenja               | <b>5 W</b>                  | Gornji grejač - snaga                   | <b>1000 W</b>                      |
| Osvetljenje pri otvaranju vrata | <b>Da</b>                   | Grill grejač - snaga                    | <b>1700 W</b>                      |
| Način otvaranja vrata           | <b>Standardno otvaranje</b> | Veliki grill - snaga                    | <b>2700 W</b>                      |
| Vrata                           | <b>Temperirana vrata</b>    | Kružni grejač - snaga                   | <b>2000 W</b>                      |
| Vrata koja se mogu skinuti      | <b>Da</b>                   |                                         |                                    |

## Programi / Funkcije glavne rerne

|                       |            |                                  |                  |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------------|
| Broj funkcija kuvanja | <b>20</b>  | Nivoi uz podršku pare            | <b>3 + ručno</b> |
| Automatski programi   | <b>150</b> | Recepti koji se mogu prilagoditi | <b>10</b>        |

## Komande

|         |           |                     |                            |
|---------|-----------|---------------------|----------------------------|
| Displej | <b>Da</b> | Podešavanje komandi | <b>Napredni full touch</b> |
|---------|-----------|---------------------|----------------------------|

## Opcije

|                            |                                                 |                                  |                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opcije podešavanja vremena | <b>Odloženi start i automatski kraj kuvanja</b> | DeltaT kuvanje                   | <b>Da</b>                                                                                                            |
| Minutni tajmer             | <b>Da</b>                                       | Višestepeno kuvanje              | <b>Da, do 2 koraka</b>                                                                                               |
| Tajmer                     | <b>1</b>                                        | SameTime                         | <b>Da</b>                                                                                                            |
| Demo opcija za izlog       | <b>Da</b>                                       | Kuvanje sa sondom za temperaturu | <b>Da</b>                                                                                                            |
| Touch vodič                | <b>Da</b>                                       | Hronologija                      | <b>Da, poslednjih 10 korišćenih funkcija</b>                                                                         |
| Brzo predgrevanje          | <b>Da</b>                                       | Ostale opcije                    | <b>Održavanje toplote, Eco svetlo, Podešavanje jezika, Digitalni prikaz sata, Osvetljenje, Tonovi, Jačina tonova</b> |
| Demo-tutorijal režim       | <b>Da</b>                                       |                                  |                                                                                                                      |
| Instant GO                 | <b>Da</b>                                       |                                  |                                                                                                                      |
| Smart cooking              | <b>Da</b>                                       |                                  |                                                                                                                      |

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                                        |                 |                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Energetska klasa                                       | <b>A++</b>      | Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom            | <b>1.58 MJ</b>  |
| Neto zapremina komore                                  | <b>41 l</b>     | Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom | <b>0.44 kWh</b> |
| Potrošnja energije u konvencionalnom režimu            | <b>2.88 MJ</b>  |                                                            |                 |
| Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu | <b>0.80 kWh</b> |                                                            |                 |

## Električni priključak

|                 |                  |                           |                 |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Napon           | <b>220-240 V</b> | Struja                    | <b>13 A</b>     |
| Utikač          | <b>Nema</b>      | Frekvencija (Hz)          | <b>50/60 Hz</b> |
| Nominalna snaga | <b>3000 W</b>    | Dužina kabla za napajanje | <b>150 cm</b>   |

## Logističke informacije

|                          |                       |                                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Širina                   | <b>597 mm</b>         | Širina pakovanja                    | <b>635 mm</b>         |
| Dubina (mm)              | <b>548 mm</b>         | Dubina pakovanja                    | <b>680 mm</b>         |
| Visina proizvoda (mm)    | <b>454 mm</b>         | Visina upakovanog proizvoda (mm)    | <b>535 mm</b>         |
| Dimenzije proizvoda (mm) | <b>454x597x548 mm</b> | Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>535x635x680 mm</b> |
| Neto težina (kg)         | <b>36,2 kg</b>        | Vrsta pakovanja                     | <b>Streč folija</b>   |
| Bruto težina (kg)        | <b>40 kg</b>          |                                     |                       |



