

SO4106WAPG

Rerna sa parom i mikrotalasima

EAN: 8017709344726



Estetika

Estetika	Linea	Vrsta stakla	Providno
Boja	Neptun siva	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada	Mat	Ručka	Linea minimal
Materijal	Staklo	Boja ručke	Saten metal i crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Vitality sistem	Da
Kategorija	45 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 100%	EAN kod	8017709344726
Način kuvanja	Multitech	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Galileo platforma	Omnichief		

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	VivoScreen max	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Tehnologija displeja	TFT	Ukupan broj stakala na vratima	4
Regulacija temperature	Elektronski	Šarke Soft Close	Da
Komora	QS-Galileo	Soft Open	Da
Minimalna temperatura	25 °C	Inverter	Da
Maksimalna temperatura	250 °C	Mešalica	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Odvod pare	Dvostruko
Broj polica	2	Sistem hlađenja	Centrifugalno
Broj ventilatora	1	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Broj svetala	1	Punjenje vodom	Fill&Hide 2, automatski
Vrsta osvetljenja	LED	Kapacitet rezervoara	2 l
Snaga osvetljenja	3 W	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da	Snaga donjeg grejača	1200 W
Efektivna snaga mikrotalasa	900 W	Gornji grejač - snaga	1000 W
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje	Grill grejač - snaga	1700 W
Vrata	Hladno		

Veliki gril - snaga	2700 W	Kružni grejač - snaga	1400 W
Programi / Funkcije glavne rerne			
Broj funkcija kuvanja	26	Recepti koji se mogu prilagoditi	10
Automatski programi	150	Multitech funkcije	Multitech / Twintech
Nivoi uz podršku pare	3 + ručno		
Komande			
		Podešavanje komandi	Napredni full touch
Opcije			
Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Minutni tajmer	Da	Višestepeno kuvanje	Da, do 3 koraka
Tajmer	3	SameTime	Da
Demo opcija za izlog	Da	Kuvanje sa sondom za temperaturu	Da
Touch vodič	Da	Hronologija	Da, poslednjih 10 korišćenih funkcija
Brzo predgrevanje	Da	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Podešavanje jezika, Digitalni prikaz sata, Osvetljenost, Tonovi, Jačina tonova
Demo-tutorijal režim	Da		
Instant GO	Da		
Smart cooking	Da		
DeltaT kuvanje	Da		
Povezivost			
SmegConnect	Da	Period podrške po PST sertifikatu [UK]	24 meseca
Povezivost	Wi-Fi	Datum završetka perioda podrške UK PSTI	2026-12-31
Performanse / Energetska nalepnica			
		Neto zapremina komore	40 l
Električni priključak			
Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Potrošnja u stanju pripravnosti			
Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Vreme aktiviranja umrežene pripravnosti	20 min
Snaga u stanju pripravnosti	0.5 W	Snaga umrežene pripravnosti	1.2 W

Logističke informacije

Širina	597 mm
Dubina (mm)	548 mm
Visina proizvoda (mm)	454 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	454x597x548 mm
Neto težina (kg)	42 kg
Bruto težina (kg)	45,9 kg

Širina pakovanja	635 mm
Dubina pakovanja	680 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	535 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	535x635x680 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor

Sonda za temperaturu	Da, višetačkasti
Rešetka sa zadnjim graničnikom (inox, konkavna)	1
Umetnuta rešetka	1
Emajlirana duboka plitica (50 mm)	1

Plitica od nerđajućeg čelika (20 mm)	1
Perforirana duboka plitica od nerđajućeg čelika (40 mm)	1
Stakleni poslužavnik	1
Teleskopske šine, potpuno izvlačenje (inox)	1

Tehnički crtež



