

## SO4301MON

Rerna sa mikrotalasima

EAN: 8017709315542



## Estetika

|                   |                        |              |                                |
|-------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|
| Estetika          | <b>Classica</b>        | Vrsta čelika | <b>Brušeno</b>                 |
| Boja              | <b>Mat crna</b>        | Vrsta stakla | <b>Eclipse</b>                 |
| Završna obrada    | <b>Mat</b>             | Vrata        | <b>Sa 2 horizontalne trake</b> |
| Dugmad za komande | <b>Klasično</b>        | Ručka        | <b>Klasično</b>                |
| Boja komandi      | <b>Crna</b>            | Boja ručke   | <b>Crna</b>                    |
| Materijal         | <b>Nerđajući čelik</b> |              |                                |

## Tip

|                    |                                     |                   |                            |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Rerna</b>                        | Galileo platforma | <b>Mikrotalasna + gril</b> |
| Kategorija         | <b>45 cm</b>                        | Napajanje         | <b>Električni</b>          |
| Način kuvanja      | <b>Mikrotalasna rerna sa grilom</b> | EAN kod           | <b>8017709315542</b>       |
|                    |                                     | Sistem čišćenja   | <b>Ever Clean emajl</b>    |

## Tehničke karakteristike

|                                 |                         |                                                 |                             |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Naziv displeja                  | <b>CompactScreen</b>    | Efektivna snaga mikrotalasa                     | <b>800 W</b>                |
| Tehnologija displeja            | <b>LCD</b>              | Način otvaranja vrata                           | <b>Standardno otvaranje</b> |
| Regulacija temperature          | <b>Elektronski</b>      | Vrata                                           | <b>Temperirana vrata</b>    |
| Komora                          | <b>QS-Galileo</b>       | Ukupan broj stakala na vratima                  | <b>3</b>                    |
| Minimalna temperatura           | <b>30 °C</b>            | Sistem hlađenja                                 | <b>Tangencijalni</b>        |
| Maksimalna temperatura          | <b>250 °C</b>           | Zaštitna mreža mikrotalasne rerne               | <b>Da</b>                   |
| Materijal komore                | <b>Ever Clean emajl</b> | Mikrotalasi se zaustavljaju pri otvaranju vrata | <b>Da</b>                   |
| Broj polica                     | <b>2</b>                | Grejanje se prekida pri otvaranju vrata         | <b>Da</b>                   |
| Broj svetala                    | <b>1</b>                | Grill grejač - snaga                            | <b>1500 W</b>               |
| Vrsta osvetljenja               | <b>Halogeno</b>         |                                                 |                             |
| Snaga osvetljenja               | <b>40 W</b>             |                                                 |                             |
| Osvetljenje pri otvaranju vrata | <b>Da</b>               |                                                 |                             |

## Programi / Funkcije glavne rerne

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Broj funkcija kuvanja | <b>4</b> |
|-----------------------|----------|

## Komande

|                     |               |              |          |
|---------------------|---------------|--------------|----------|
| Displej             | <b>Da</b>     | Broj komandi | <b>2</b> |
| Podešavanje komandi | <b>Dugmad</b> |              |          |

## Opcije

|                            |                                                 |                                         |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Opcije podešavanja vremena | <b>Odloženi start i automatski kraj kuvanja</b> | Demo opcija za izlog                    | <b>Da</b> |
| Minutni tajmer             | <b>Da</b>                                       | Zaključavanje komandi / Zaštita od dece | <b>Da</b> |
| Tajmer                     | <b>1</b>                                        |                                         |           |

## Performanse / Energetska nalepnica

Neto zapremina komore **40 l**

## Električni priključak

|                 |                  |                           |               |
|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|
| Napon           | <b>220-240 V</b> | Struja                    | <b>13 A</b>   |
| Utikač          | <b>Nema</b>      | Frekvencija (Hz)          | <b>50 Hz</b>  |
| Nominalna snaga | <b>3000 W</b>    | Dužina kabla za napajanje | <b>150 cm</b> |

## Potrošnja u stanju pripravnosti

|                                |               |                                   |           |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| Vreme aktiviranja pripravnosti | <b>10 min</b> | Prikaz informacija u pripravnosti | <b>Da</b> |
| Snaga u stanju pripravnosti    | <b>0.6 W</b>  |                                   |           |

## Logističke informacije

|                          |                       |                                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Širina                   | <b>597 mm</b>         | Širina pakovanja                    | <b>635 mm</b>         |
| Dubina (mm)              | <b>548 mm</b>         | Dubina pakovanja                    | <b>680 mm</b>         |
| Visina proizvoda (mm)    | <b>454 mm</b>         | Visina upakovanog proizvoda (mm)    | <b>535 mm</b>         |
| Dimenzije proizvoda (mm) | <b>454x597x548 mm</b> | Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>535x635x680 mm</b> |
| Neto težina (kg)         | <b>32,6 kg</b>        | Vrsta pakovanja                     | <b>Streč folija</b>   |
| Bruto težina (kg)        | <b>36,1 kg</b>        |                                     |                       |

## Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim graničnikom (konkavna) **1**

