


SO4604S4PNR

Rerna sa parom

EAN: 8017709325565



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	Materijal	Staklo
Boja	Crna	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Sjajno	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada komponenti	Bakarna	Ručka	Dolce Stil Novo
		Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Vitality sistem	Da
Kategorija	45 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 100%	EAN kod	8017709325565
Način kuvanja	Kombinovana para	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Galileo platforma	Steam100 Pro		

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	VivoScreen	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Tehnologija displeja	TFT	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Komora	QS-Galileo	Ukupan broj stakala na vratima	3
Minimalna temperatura	25 °C	Šarke Soft Close	Da
Maksimalna temperatura	250 °C	Soft Open	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Odvod pare	Promenljivo
Broj polica	2	Sistem hlađenja	Centrifugalno
Broj ventilatora	1	Punjenje vodom	Fill&Hide 2, automatski
Broj svetala	2	Kapacitet rezervoara	2 l
Vrsta osvetljenja	LED	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Snaga osvetljenja	5 W	Snaga donjeg grejača	1200 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Temperirana vrata		

Gornji grejač - snaga	1000 W	Veliki gril - snaga	2700 W
Grill grejač - snaga	1700 W	Kružni grejač - snaga	2000 W
Programi / Funkcije glavne rerne			
Broj funkcija kuvanja	20	Nivoi uz podršku pare	3 + ručno
Automatski programi	150	Recepti koji se mogu prilagoditi	10
Komande			
Displej	Da	Podešavanje komandi	Napredni full touch
Opcije			
Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	DeltaT kuvanje	Da
Minutni tajmer	Da	Višestepeno kuvanje	Da, do 2 koraka
Tajmer	1	SameTime	Da
Demo opcija za izlog	Da	Kuvanje sa sondom za temperaturu	Da
Touch vodič	Da	Hronologija	Da, poslednjih 10 korišćenih funkcija
Brzo predgrevanje	Da	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Podešavanje jezika, Digitalni prikaz sata, Osvetljenost, Tonovi, Jačina tonova
Demo-tutorijal režim	Da		
Instant GO	Da		
Smart cooking	Da		
Performanse / Energetska nalepnica			
Energetska klasa	A++	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	1.58 MJ
Neto zapremina komore	41 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.44 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	2.88 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.80 kWh		
Električni priključak			
Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Logističke informacije			
Širina	597 mm	Neto težina (kg)	35,3 kg
Dubina (mm)	548 mm	Bruto težina (kg)	39,1 kg
Visina proizvoda (mm)	454 mm	Širina pakovanja	635 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	454x597x548 mm	Dubina pakovanja	680 mm

Visina upakovanog
proizvoda (mm)

535 mm

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm)

535x635x680 mm

Vrsta pakovanja

Streč folija

Priloženi pribor

Sonda za temperaturu **Da, višetačkasti**

Rešetka sa zadnjim
graničnikom (inox,
konkavna) **1**

Umetnuta rešetka **1**

Emajlirana duboka plitica
(50 mm) **1**

Plitica od nerđajućeg
čelika (20 mm) **1**

Perforirana duboka plitica
od nerđajućeg čelika (40
mm) **1**

Teleskopske šine, potpuno
izvlačenje (inox) **1**

Tehnički crtež

