


SO4606WM2PNR

Rerna sa mikrotalasima

EAN: 8017709315535



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	Materijal	Staklo
Boja	Crna	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Sjajno	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada komponenti	Bakarna	Ručka	Dolce Stil Novo
		Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Galileo platforma	Speedwave
Kategorija	45 cm	Napajanje	Električni
Način kuvanja	Kombinovana mikrotalasna rerna	EAN kod	8017709315535
		Sistem čišćenja	Vapor Clean

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	VivoScreen max	Ukupan broj stakala na vratima	3
Tehnologija displeja	TFT	Šarke Soft Close	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Soft Open	Da
Komora	QS-Galileo	Inverter	Da
Minimalna temperatura	25 °C	Mešalica	Da
Maksimalna temperatura	250 °C	Odvod pare	Dvostruko
Materijal komore	Ever Clean emajl	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj polica	2	Zaštitna mreža mikrotalasne rerne	Da
Broj svetala	1	Mikrotalasi se zaustavljaju pri otvaranju vrata	Da
Vrsta osvetljenja	LED	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Snaga osvetljenja	3 W	Snaga donjeg grejača	1200 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da	Gornji grejač - snaga	1000 W
Efektivna snaga mikrotalasa	900 W	Grill grejač - snaga	1700 W
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Temperirana vrata		

Veliki gril - snaga	2700 W	Kružni grejač - snaga	1400 W
Programi / Funkcije glavne rerne			
Broj funkcija kuvanja	15	Recepti koji se mogu prilagoditi	10
Automatski programi	150		
Komande			
Displej	Da	Podešavanje komandi	Napredni full touch
Opcije			
Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Minutni tajmer	Da	Višestepeno kuvanje	Da, do 3 koraka
Tajmer	3	SameTime	Da
Demo opcija za izlog	Da	Kuvanje sa sondom za temperaturu	Da
Touch vodič	Da	Hronologija	Da, poslednjih 10 korišćenih funkcija
Brzo predgrevanje	Da	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Podešavanje jezika, Digitalni prikaz sata, Osvetljenost, Tonovi, Jačina tonova
Demo-tutorijal režim	Da		
Instant GO	Da		
Smart cooking	Da		
DeltaT kuvanje	Da		
Povezivost			
SmegConnect	Da	Period podrške po PST sertifikatu [UK]	24 meseca
Povezivost	Wi-Fi	Datum završetka perioda podrške UK PSTI	2026-12-31
Performanse / Energetska nalepnica			
		Neto zapremina komore	40 l
Električni priključak			
Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Potrošnja u stanju pripravnosti			
Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Snaga u stanju pripravnosti	0.5 W
Logističke informacije			
Širina	597 mm	Visina proizvoda (mm)	454 mm
Dubina (mm)	548 mm		

Dimenzije proizvoda (mm)	454x597x548 mm
Neto težina (kg)	36,3 kg
Bruto težina (kg)	39,8 kg
Širina pakovanja	635 mm

Dubina pakovanja	680 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	535 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	535x635x680 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor

Sonda za temperaturu	Da, višetačkasti
Rešetka sa zadnjim graničnikom (konkavna)	1
Umetnuta rešetka	1

Stakleni poslužavnik	1
Teleskopske šine, potpuno izvlačenje	1

Tehnički crtež

