

SO6102M2B3

Rerna sa mikrotalasima

EAN: 8017709327729



Estetika

Estetika	Linea	Vrsta stakla	Providno
Boja	Crna	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada	Sjajno	Ručka	Linea minimal
Boja komandi	Mat crna	Boja ručke	Crna
Materijal	Staklo		

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Galileo platforma	SpeedwaveXL
Kategorija	60 cm	Napajanje	Električni
Način kuvanja	Kombinovana mikrotalasna rerna	EAN kod	8017709327729
		Sistem čišćenja	Vapor Clean

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	EvoScreen	Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje
Tehnologija displeja	LCD	Vrata	Hladno
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Komora	QS-Galileo	Ukupan broj stakala na vratima	4
Minimalna temperatura	25 °C	Šarke Soft Close	Da
Maksimalna temperatura	250 °C	Soft Open	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Inverter	Da
Broj polica	5	Mešalica	Da
Broj ventilatora	1	Odvod pare	Dvostruko
Broj svetala	2	Sistem hlađenja	Centrifugalno
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Snaga donjeg grejača	1200 W
Snaga osvetljenja	40 W	Grill grejač - snaga	1750 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da	Kružni grejač - snaga	2000 W
Efektivna snaga mikrotalasa	900 W		

Programi / Funkcije glavne rerne

		Broj funkcija kuvanja	11
Komande			

Displej	Da	Podešavanje komandi	Potpuno na dodir
---------	-----------	---------------------	-------------------------

Opcije

Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Brzo predgrevanje	Da
Minutni tajmer	Da	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Tajmer	1	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Osvetljenje, Tonovi
Demo opcija za izlog	Da		

Performanse / Energetska nalepnica

		Neto zapremina komore	68 l
--	--	-----------------------	-------------

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.6 W		

Logističke informacije

Širina	597 mm	Širina pakovanja	645 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm
Neto težina (kg)	41,7 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	45,6 kg		

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim graničnikom	1	Stakleni poslužavnik	1
Umetnuta rešetka	1	Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1
Emajlirana duboka plitica (50 mm)	1		

