

## SO6102TB3

Standardna rerna

EAN: 8017709327705



## Estetika

|                |                 |              |                       |
|----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| Estetika       | <b>Linea</b>    | Vrsta stakla | <b>Providno</b>       |
| Boja           | <b>Crna</b>     | Vrata        | <b>Potpuno staklo</b> |
| Završna obrada | <b>Sjajno</b>   | Ručka        | <b>Linea minimal</b>  |
| Boja komandi   | <b>Mat crna</b> | Boja ručke   | <b>Crna</b>           |
| Materijal      | <b>Staklo</b>   |              |                       |

## Tip

|                    |                         |                 |                      |
|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Rerna</b>            | Napajanje       | <b>Električni</b>    |
| Kategorija         | <b>60 cm</b>            | EAN kod         | <b>8017709327705</b> |
| Način kuvanja      | <b>Termoventilirano</b> | Sistem čišćenja | <b>Vapor Clean</b>   |
| Galileo platforma  | <b>Tradicionalno</b>    |                 |                      |

## Tehničke karakteristike

|                                          |                             |                                         |                      |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Naziv displeja                           | <b>EvoScreen</b>            | Vrata                                   | <b>Hladno</b>        |
| Tehnologija displeja                     | <b>LCD</b>                  | Vrata koja se mogu skinuti              | <b>Da</b>            |
| Regulacija temperature                   | <b>Elektronski</b>          | Unutrašnja vrata od punog stakla        | <b>Da</b>            |
| Komora                                   | <b>QS-Galileo</b>           | Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti   | <b>Da</b>            |
| Minimalna temperatura                    | <b>25 °C</b>                | Ukupan broj stakala na vratima          | <b>3</b>             |
| Maksimalna temperatura                   | <b>280 °C</b>               | Šarke Soft Close                        | <b>Da</b>            |
| Materijal komore                         | <b>Ever Clean emajl</b>     | Soft Open                               | <b>Da</b>            |
| Broj polica                              | <b>5</b>                    | Odvod pare                              | <b>Fiksno</b>        |
| Broj ventilatora                         | <b>1</b>                    | Sistem hlađenja                         | <b>Tangencijalni</b> |
| Broj svetala                             | <b>2</b>                    | Grejanje se prekida pri otvaranju vrata | <b>Da</b>            |
| Vrsta osvetljenja                        | <b>Halogeno</b>             | Snaga donjeg grejača                    | <b>1200 W</b>        |
| Osvetljenje koje korisnik može da zameni | <b>Da</b>                   | Grill grejač - snaga                    | <b>1750 W</b>        |
| Snaga osvetljenja                        | <b>40 W</b>                 | Kružni grejač - snaga                   | <b>2000 W</b>        |
| Osvetljenje pri otvaranju vrata          | <b>Da</b>                   |                                         |                      |
| Način otvaranja vrata                    | <b>Standardno otvaranje</b> |                                         |                      |

## Programi / Funkcije glavne rerne

|                            |                                                 |                                         |                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                            |                                                 | Broj funkcija kuvanja                   | <b>10</b>                                                  |
| <b>Komande</b>             |                                                 |                                         |                                                            |
| Displej                    | <b>Da</b>                                       | Podešavanje komandi                     | <b>Potpuno na dodir</b>                                    |
| <b>Opcije</b>              |                                                 |                                         |                                                            |
| Opcije podešavanja vremena | <b>Odloženi start i automatski kraj kuvanja</b> | Brzo predgrevanje                       | <b>Da</b>                                                  |
| Minutni tajmer             | <b>Da</b>                                       | Zaključavanje komandi / Zaštita od dece | <b>Da</b>                                                  |
| Tajmer                     | <b>1</b>                                        | Ostale opcije                           | <b>Održavanje toplote, Eco svetlo, Osvetljenje, Tonovi</b> |
| Demo opcija za izlog       | <b>Da</b>                                       |                                         |                                                            |

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                                        |                 |                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Energetska klasa                                       | <b>A+</b>       | Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom            | <b>2.45 MJ</b>  |
| Neto zapremina komore                                  | <b>68 l</b>     | Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom | <b>0.68 kWh</b> |
| Potrošnja energije u konvencionalnom režimu            | <b>4.14 MJ</b>  |                                                            |                 |
| Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu | <b>1.15 kWh</b> |                                                            |                 |

## Električni priključak

|                 |                  |                           |                 |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Napon           | <b>220-240 V</b> | Struja                    | <b>13 A</b>     |
| Utikač          | <b>Nema</b>      | Frekvencija (Hz)          | <b>50/60 Hz</b> |
| Nominalna snaga | <b>3000 W</b>    | Dužina kabla za napajanje | <b>150 cm</b>   |

## Potrošnja u stanju pripravnosti

|                                |               |                                   |           |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| Vreme aktiviranja pripravnosti | <b>20 min</b> | Prikaz informacija u pripravnosti | <b>Da</b> |
| Snaga u stanju pripravnosti    | <b>0.6 W</b>  |                                   |           |

## Logističke informacije

|                          |                       |                                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Širina                   | <b>597 mm</b>         | Širina pakovanja                    | <b>645 mm</b>         |
| Dubina (mm)              | <b>548 mm</b>         | Dubina pakovanja                    | <b>680 mm</b>         |
| Visina proizvoda (mm)    | <b>592 mm</b>         | Visina upakovanog proizvoda (mm)    | <b>670 mm</b>         |
| Dimenzije proizvoda (mm) | <b>592x597x548 mm</b> | Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>670x645x680 mm</b> |
| Neto težina (kg)         | <b>34,5 kg</b>        | Vrsta pakovanja                     | <b>Streč folija</b>   |
| Bruto težina (kg)        | <b>38,4 kg</b>        |                                     |                       |

## Priloženi pribor

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Rešetka sa zadnjim graničnikom | <b>1</b> |
| Umetnuta rešetka               | <b>1</b> |
| Emajlirana plitica (20 mm)     | <b>1</b> |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Emajlirana duboka plitica (50 mm)      | <b>1</b> |
| Teleskopske šine, delimično izvlačenje | <b>1</b> |

## Tehnički crtež

