

S06201S2S

Rerna sa parom

EAN: 8017709363697



Estetika

Estetika	Musa	Materijal	Staklo
Boja	Srebrna	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Sjajno	Vrata	Potpuno staklo
Dugmad za komande	Musa	Ručka	Musa
Boja komandi	Crna	Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Galileo platforma	SteamOne
Kategorija	60 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 40%	EAN kod	8017709363697
Način kuvanja	Kombinovana para	Sistem čišćenja	Vapor Clean

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	CompactScreen	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Tehnologija displeja	LCD	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Komora	QS-Galileo	Ukupan broj stakala na vratima	3
Minimalna temperatura	30 °C	Šarke Soft Close	Da
Maksimalna temperatura	280 °C	Odvod pare	Fiksno
Materijal komore	Ever Clean emajl	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj polica	5	Punjenje vodom	Fioka, ručna
Broj ventilatora	1	Kapacitet rezervoara	0,8 l
Broj svetala	1	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Snaga donjeg grejača	1200 W
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Grill grejač - snaga	1750 W
Snaga osvetljenja	40 W	Kružni grejač - snaga	2000 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Temperirana vrata		

Programi / Funkcije glavne rerne

		Broj funkcija kuvanja	11
Komande			
Displej	Da	Broj komandi	2
Podešavanje komandi	Dugmad		
Opcije			
Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Demo opcija za izlog	Da
Minutni tajmer	Da	Brzo predgrevanje	Da
Tajmer	1	Ostale opcije	Održavanje toplote
Performanse / Energetska nalepnica			
Energetska klasa	A+	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.45 MJ
Neto zapremina komore	68 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.68 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	4.14 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.15 kWh		
Električni priključak			
Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	(F;E) Schuko	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Logističke informacije			
Širina	597 mm	Širina pakovanja	645 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm
Neto težina (kg)	34,9 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	38,8 kg		
Priloženi pribor			
Rešetka sa zadnjim graničnikom	1	Emajlirana duboka plitica (50 mm)	1
		Ostalo	Set za punjenje vodom

