

SO6204M2PB

Rerna sa mikrotalasima

EAN: 8017709365653



Estetika

Estetika	Musa	Vrsta stakla	Eclipse
Boja	Crna	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada	Sjajno	Ručka	Musa
Materijal	Staklo	Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Galileo platforma	SpeedwaveXL
Kategorija	60 cm	Napajanje	Električni
Način kuvanja	Kombinovana mikrotalasna rerna	EAN kod	8017709365653
		Sistem čišćenja	Vapor Clean

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	VivoScreen	Mikrotalasna rerna - izlazna snaga	900 W
Tehnologija displeja	TFT	Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje
Regulacija temperature	Elektronski	Vrata	Hladno
Komora	QS-Galileo	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Minimalna temperatura	25 °C	Ukupan broj stakala na vratima	4
Maksimalna temperatura	250 °C	Šarke Soft Close	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Soft Open	Da
Broj polica	5	Inverter	Da
Broj ventilatora	1	Mešalica	Da
Broj svetala	2	Odvod pare	Dvostruko
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Sistem hlađenja	Centrifugalno
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Snaga osvetljenja	40 W	Snaga donjeg grejača	1200 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da	Gornji grejač - snaga	1000 W
Efektivna snaga mikrotalasa	900 W	Grill grejač - snaga	1700 W

Veliki gril - snaga	2700 W	Kružni grejač - snaga	2000 W
---------------------	---------------	-----------------------	---------------

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja	20	Recepti koji se mogu prilagoditi	10
Automatski programi	150	Sabbath Mode	Da

Komande

Displej	Da	Podešavanje komandi	Potpuno na dodir
---------	-----------	---------------------	-------------------------

Opcije

Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Minutni tajmer	Da	Višestepeno kuvanje	Da, do 2 koraka
Tajmer	3	SameTime	Da
Demo opcija za izlog	Da	Kuvanje sa sondom za temperaturu	Da
Touch vodič	Da	Hronologija	Da, poslednjih 10 korišćenih funkcija
Brzo predgrevanje	Da	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Podešavanje jezika, Digitalni prikaz sata, Osvetljenost, ECO-logic, Tonovi, Jačina tonova
Demo-tutorijal režim	Da		
Instant GO	Da		
Smart cooking	Da		
DeltaT kuvanje	Da		

Performanse / Energetska nalepnica

Neto zapremina komore	68 l
-----------------------	-------------

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	(F;E) Schuko	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Snaga u stanju pripravnosti	0.5 W
--------------------------------	---------------	-----------------------------	--------------

Logističke informacije

Širina	597 mm	Bruto težina (kg)	46,7 kg
Dubina (mm)	548 mm	Širina pakovanja	645 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Neto težina (kg)	42,5 kg	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm

Priloženi priborSonda za temperaturu **Da, višetačkasti**Luksuzni stalak **1**Umetnuta rešetka **1**Emajlirana duboka plitica **1**
(50 mm)Stakleni poslužavnik **1**Teleskopske šine, potpuno **1**
izvlačenje**Tehnički crtež**