

SO6302M2X

Rerna sa mikrotalasima

EAN: 8017709295103



Estetika

Estetika	Classica	Vrsta stakla	Eclipse
Boja	Nerđajući čelik	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Ručka	Klasično
Dugmad za komande	Klasično	Boja ručke	Efekat čelika
Materijal	Nerđajući čelik		

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Galileo platforma	SpeedwaveXL
Kategorija	60 cm	Napajanje	Električni
Način kuvanja	Kombinovana mikrotalasna rerna	EAN kod	8017709295103
		Sistem čišćenja	Vapor Clean

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	EvoScreen	Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje
Tehnologija displeja	LCD	Vrata	Hladno
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Komora	QS-Galileo	Ukupan broj stakala na vratima	4
Minimalna temperatura	25 °C	Šarke Soft Close	Da
Maksimalna temperatura	250 °C	Soft Open	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Inverter	Da
Broj polica	5	Mešalica	Da
Broj ventilatora	1	Odvod pare	Dvostruko
Broj svetala	2	Sistem hlađenja	Centrifugalno
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Snaga donjeg grejača	1200 W
Snaga osvetljenja	40 W	Grill grejač - snaga	1750 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da	Kružni grejač - snaga	2000 W
Efektivna snaga mikrotalasa	900 W		

Programi / Funkcije glavne rerne

		Broj funkcija kuvanja	11
Komande			
Displej	Da	Dugmad i tasteri osetljivi na dodir	
Podešavanje komandi		Broj komandi	2
Opcije			
Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Brzo predgrevanje	Da
Minutni tajmer	Da	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Tajmer	1	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Osvetljenje, Tonovi
Demo opcija za izlog	Da		
Performanse / Energetska nalepnica			
		Neto zapremina komore	68 l
Električni priključak			
Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Potrošnja u stanju pripravnosti			
Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.6 W		
Logističke informacije			
Širina	597 mm	Širina pakovanja	645 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm
Neto težina (kg)	40,2 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	44,1 kg		
Priloženi pribor			
Rešetka sa zadnjim graničnikom	1	Emajlirana duboka plitica (50 mm)	1
Umetnuta rešetka	1	Stakleni poslužavnik	1

Tehnički crtež

