

SO6604S4PNR

Rerna sa parom

EAN: 8017709304553



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	Materijal	Staklo
Boja	Crna	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Sjajno	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada komponenti	Bakarna	Ručka	Dolce Stil Novo
		Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Vitality sistem	Da
Kategorija	60 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 100%	EAN kod	8017709304553
Način kuvanja	Kombinovana para	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Galileo platforma	Steam100 Pro		

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	VivoScreen	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Tehnologija displeja	TFT	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Komora	QS-Galileo	Ukupan broj stakala na vratima	3
Minimalna temperatura	25 °C	Šarke Soft Close	Da
Maksimalna temperatura	250 °C	Soft Open	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Odvod pare	Promenljivo
Broj polica	5	Sistem hlađenja	Centrifugalno
Broj ventilatora	1	Punjenje vodom	Fill&Hide 2, automatski
Broj svetala	2	Kapacitet rezervoara	2 l
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Snaga osvetljenja	40 W	Snaga donjeg grejača	1200 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Temperirana vrata		

Gornji grejač - snaga	1000 W
Grill grejač - snaga	1700 W

Veliki gril - snaga	2700 W
Kružni grejač - snaga	2000 W

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja	20	Nivoi uz podršku pare	3 + ručno
Automatski programi	150	Recepti koji se mogu prilagoditi	10

Komande

Displej	Da	Podešavanje komandi	Napredni full touch
---------	-----------	---------------------	----------------------------

Opcije

Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	DeltaT kuvanje	Da
Minutni tajmer	Da	Višestepeno kuvanje	Da, do 2 koraka
Tajmer	1	SameTime	Da
Demo opcija za izlog	Da	Kuvanje sa sondom za temperaturu	Da
Touch vodič	Da	Hronologija	Da, poslednjih 10 korišćenih funkcija
Brzo predgrevanje	Da	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Podešavanje jezika, Digitalni prikaz sata, Osvetljenost, Tonovi, Jačina tonova
Demo-tutorijal režim	Da		
Instant GO	Da		
Smart cooking	Da		

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A++	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	1.84 MJ
Neto zapremina komore	68 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.51 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.92 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.09 kWh		

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Snaga u stanju pripravnosti	0.5 W
--------------------------------	---------------	-----------------------------	--------------

Logističke informacije

Širina	597 mm	Dubina (mm)	548 mm
--------	---------------	-------------	---------------

Visina proizvoda (mm)	592 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm
Neto težina (kg)	39,3 kg
Bruto težina (kg)	43,2 kg
Širina pakovanja	645 mm

Dubina pakovanja	680 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor

Sonda za temperaturu	Da, višetačkasti
Luksuzni stalak (inox)	1
Umetnuta rešetka	1
Emajlirana duboka plitica (50 mm)	1

Plitica od nerđajućeg čelika (20 mm)	1
Perforirana duboka plitica od nerđajućeg čelika (40 mm)	1
Teleskopske šine, potpuno izvlačenje (inox)	1

Tehnički crtež

