


SO6606WAPNR

Rerna sa parom i mikrotalasima

EAN: 8017709292423



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	Materijal	Staklo
Boja	Crna	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Sjajno	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada komponenti	Bakarna	Ručka	Dolce Stil Novo
		Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Vitality sistem	Da
Kategorija	60 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 100%	EAN kod	8017709292423
Način kuvanja	Multitech	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Galileo platforma	Omnichef		

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	VivoScreen max	Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje
Tehnologija displeja	TFT	Vrata	Hladno
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Komora	QS-Galileo	Ukupan broj stakala na vratima	4
Minimalna temperatura	25 °C	Šarke Soft Close	Da
Maksimalna temperatura	250 °C	Soft Open	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Inverter	Da
Broj polica	5	Mešalica	Da
Broj ventilatora	1	Odvod pare	Dvostruko
Broj svetala	2	Sistem hlađenja	Centrifugalno
Vrsta osvetljenja	višenivoski LED	Punjenje vodom	Fill&Hide 2, automatski
Snaga osvetljenja	5 W	Kapacitet rezervoara	2 l
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Efektivna snaga mikrotalasa	900 W	Snaga donjeg grejača	1200 W

Gornji grejač - snaga	1000 W
Grill grejač - snaga	1700 W

Veliki gril - snaga	2700 W
Kružni grejač - snaga	2000 W

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja	26
Automatski programi	150
Nivoi uz podršku pare	3 + ručno

Recepti koji se mogu prilagoditi	10
Multitech funkcije	Multitech / Twintech

Komande

Displej	Da
---------	-----------

Podešavanje komandi	Napredni full touch
---------------------	----------------------------

Opcije

Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja
Minutni tajmer	Da
Tajmer	3
Demo opcija za izlog	Da
Touch vodič	Da
Brzo predgrevanje	Da
Demo-tutorijal režim	Da
Instant GO	Da
Smart cooking	Da
DeltaT kuvanje	Da

Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Višestepeno kuvanje	Da, do 3 koraka
SameTime	Da
Kuvanje sa sondom za temperaturu	Da
Hronologija	Da, poslednjih 10 korišćenih funkcija
Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Podešavanje jezika, Digitalni prikaz sata, Osvetljenost, Tonovi, Jačina tonova

Povezivost

SmegConnect	Da
Povezivost	Wi-Fi

Period podrške po PST sertifikatu [UK]	24 meseca
Datum završetka perioda podrške UK PSTI	2026-12-31

Performanse / Energetska nalepnica

Neto zapremina komore	68 l
-----------------------	-------------

Električni priključak

Napon	220-240 V
Utikač	Nema
Nominalna snaga	3000 W

Struja	13 A
Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min
Snaga u stanju pripravnosti	0.5 W

Vreme aktiviranja umrežene pripravnosti	20 min
Snaga umrežene pripravnosti	1.2 W

Logističke informacije

Širina	597 mm
Dubina (mm)	548 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm
Neto težina (kg)	46,3 kg
Bruto težina (kg)	50,5 kg

Širina pakovanja	645 mm
Dubina pakovanja	680 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor

Sonda za temperaturu	Da, višetačkasti
Luksuzni stalak (inox)	2
Umetnuta rešetka	1
Emajlirana duboka plitica (50 mm)	1
Plitica od nerđajućeg čelika (20 mm)	1

Perforirana duboka plitica od nerđajućeg čelika (40 mm)	1
Stakleni poslužavnik	1
Teleskopske šine, potpuno izvlačenje (inox)	1

Tehnički crtež

