

## SOP6204S2PB

Rerna sa parom

EAN: 8017709365776



## Estetika

|                |               |              |                       |
|----------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Estetika       | <b>Musa</b>   | Vrsta stakla | <b>Eclipse</b>        |
| Boja           | <b>Crna</b>   | Vrata        | <b>Potpuno staklo</b> |
| Završna obrada | <b>Sjajno</b> | Ručka        | <b>Musa</b>           |
| Materijal      | <b>Staklo</b> | Boja ručke   | <b>Crna</b>           |

## Tip

|                    |                         |                   |                      |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Rerna</b>            | Galileo platforma | <b>Piro para</b>     |
| Kategorija         | <b>60 cm</b>            | Napajanje         | <b>Električni</b>    |
| Opseg pare         | <b>20 - 40%</b>         | EAN kod           | <b>8017709365776</b> |
| Način kuvanja      | <b>Kombinovana para</b> | Sistem čišćenja   | <b>Pirolitički</b>   |

## Tehničke karakteristike

|                                          |                             |                                         |                      |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Naziv displeja                           | <b>VivoScreen</b>           | Vrata koja se mogu skinuti              | <b>Da</b>            |
| Tehnologija displeja                     | <b>TFT</b>                  | Unutrašnja vrata od punog stakla        | <b>Da</b>            |
| Regulacija temperature                   | <b>Elektronski</b>          | Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti   | <b>Da</b>            |
| Komora                                   | <b>QS-Galileo</b>           | Ukupan broj stakala na vratima          | <b>4</b>             |
| Minimalna temperatura                    | <b>25 °C</b>                | Šarke Soft Close                        | <b>Da</b>            |
| Maksimalna temperatura                   | <b>280 °C</b>               | Soft Open                               | <b>Da</b>            |
| Materijal komore                         | <b>Ever Clean emajl</b>     | Odvod pare                              | <b>Fiksno</b>        |
| Broj polica                              | <b>5</b>                    | Sistem hlađenja                         | <b>Tangencijalni</b> |
| Broj ventilatora                         | <b>1</b>                    | Zaključavanje vrata tokom pirolize      | <b>Da</b>            |
| Broj svetala                             | <b>2</b>                    | Punjenje vodom                          | <b>Fioka, ručna</b>  |
| Vrsta osvetljenja                        | <b>Halogeno</b>             | Kapacitet rezervoara                    | <b>0,8 l</b>         |
| Osvetljenje koje korisnik može da zameni | <b>Da</b>                   | Grejanje se prekida pri otvaranju vrata | <b>Da</b>            |
| Snaga osvetljenja                        | <b>40 W</b>                 | Snaga donjeg grejača                    | <b>1200 W</b>        |
| Osvetljenje pri otvaranju vrata          | <b>Da</b>                   | Gornji grejač - snaga                   | <b>1000 W</b>        |
| Način otvaranja vrata                    | <b>Standardno otvaranje</b> |                                         |                      |
| Vrata                                    | <b>Hladno</b>               |                                         |                      |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Grill grejač - snaga | <b>1700 W</b> |
| Veliki gril - snaga  | <b>2700 W</b> |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Kružni grejač - snaga | <b>2000 W</b> |
|-----------------------|---------------|

## Programi / Funkcije glavne rerne

|                       |            |                                  |                  |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------------|
| Broj funkcija kuvanja | <b>19</b>  | Nivoi uz podršku pare            | <b>3 + ručno</b> |
| Automatski programi   | <b>150</b> | Recepti koji se mogu prilagoditi | <b>10</b>        |

## Komande

|         |           |                     |                            |
|---------|-----------|---------------------|----------------------------|
| Displej | <b>Da</b> | Podešavanje komandi | <b>Napredni full touch</b> |
|---------|-----------|---------------------|----------------------------|

## Opcije

|                            |                                                 |                                         |                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opcije podešavanja vremena | <b>Odloženi start i automatski kraj kuvanja</b> | Zaključavanje komandi / Zaštita od dece | <b>Da</b>                                                                                                             |
| Minutni tajmer             | <b>Da</b>                                       | Višestepeno kuvanje                     | <b>Da, do 2 koraka</b>                                                                                                |
| Tajmer                     | <b>3</b>                                        | SameTime                                | <b>Da</b>                                                                                                             |
| Demo opcija za izlog       | <b>Da</b>                                       | Kuvanje sa sondom za temperaturu        | <b>Da</b>                                                                                                             |
| Touch vodič                | <b>Da</b>                                       | Hronologija                             | <b>Da, poslednjih 10 korišćenih funkcija</b>                                                                          |
| Brzo predgrevanje          | <b>Da</b>                                       | Ostale opcije                           | <b>Održavanje toplote, Eco svetlo, Podešavanje jezika, Digitalni prikaz sata, Osvetljenost, Tonovi, Jačina tonova</b> |
| Demo-tutorijal režim       | <b>Da</b>                                       |                                         |                                                                                                                       |
| Instant GO                 | <b>Da</b>                                       |                                         |                                                                                                                       |
| Smart cooking              | <b>Da</b>                                       |                                         |                                                                                                                       |
| DeltaT kuvanje             | <b>Da</b>                                       |                                         |                                                                                                                       |

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                                        |                 |                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Energetska klasa                                       | <b>A+</b>       | Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom            | <b>2.45 MJ</b>  |
| Neto zapremina komore                                  | <b>68 l</b>     | Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom | <b>0.68 kWh</b> |
| Potrošnja energije u konvencionalnom režimu            | <b>3.92 MJ</b>  |                                                            |                 |
| Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu | <b>1.09 kWh</b> |                                                            |                 |

## Električni priključak

|                 |                     |                           |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Napon           | <b>220-240 V</b>    | Struja                    | <b>13 A</b>     |
| Utikač          | <b>(F;E) Schuko</b> | Frekvencija (Hz)          | <b>50/60 Hz</b> |
| Nominalna snaga | <b>3000 W</b>       | Dužina kabla za napajanje | <b>150 cm</b>   |

## Logističke informacije

|                       |               |                          |                       |
|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Širina                | <b>597 mm</b> | Dimenzije proizvoda (mm) | <b>592x597x548 mm</b> |
| Dubina (mm)           | <b>548 mm</b> | Neto težina (kg)         | <b>41,3 kg</b>        |
| Visina proizvoda (mm) | <b>592 mm</b> | Bruto težina (kg)        | <b>45,2 kg</b>        |
|                       |               | Širina pakovanja         | <b>645 mm</b>         |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Dubina pakovanja                 | <b>680 mm</b> |
| Visina upakovanog proizvoda (mm) | <b>670 mm</b> |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>670x645x680 mm</b> |
| Vrsta pakovanja                     | <b>Streč folija</b>   |

### Priloženi pribor

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Sonda za temperaturu       | <b>Da, višetačkasti</b> |
| Luksuzni stalak (inox)     | <b>1</b>                |
| Umetnuta rešetka           | <b>1</b>                |
| Emajlirana plitica (20 mm) | <b>1</b>                |

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Emajlirana duboka plitica (50 mm)    | <b>1</b>                     |
| Teleskopske šine, potpuno izvlačenje | <b>1</b>                     |
| Ostalo                               | <b>Set za punjenje vodom</b> |

### Tehnički crtež

