


SOP6606WS2PNR

Rerna sa parom

EAN: 8017709310066



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	Materijal	Staklo
Boja	Crna	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Sjajno	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada komponenti	Bakarna	Ručka	Dolce Stil Novo
		Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Galileo platforma	Piro para
Kategorija	60 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 40%	EAN kod	8017709310066
Način kuvanja	Kombinovana para	Sistem čišćenja	Pirolitički

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	VivoScreen max	Vrata	Hladno
Tehnologija displeja	TFT	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Komora	QS-Galileo	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Minimalna temperatura	25 °C	Ukupan broj stakala na vratima	4
Maksimalna temperatura	280 °C	Šarke Soft Close	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Soft Open	Da
Broj polica	5	Odvod pare	Fiksno
Broj ventilatora	1	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj svetala	2	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Punjenje vodom	Fioka, ručna
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Kapacitet rezervoara	0,8 l
Snaga osvetljenja	40 W	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		

Snaga donjeg grejača	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Grill grejač - snaga	1700 W

Veliki gril - snaga	2700 W
Kružni grejač - snaga	2000 W

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja	19
Automatski programi	150

Nivoi uz podršku pare	3
Recepti koji se mogu prilagoditi	10

Komande

Displej	Da	Podešavanje komandi	Napredni full touch
---------	-----------	---------------------	----------------------------

Opcije

Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja
Minutni tajmer	Da
Tajmer	3
Demo opcija za izlog	Da
Touch vodič	Da
Brzo predgrevanje	Da
Demo-tutorijal režim	Da
Instant GO	Da
Smart cooking	Da
DeltaT kuvanje	Da

Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Višestepeno kuvanje	Da, do 3 koraka
SameTime	Da
Kuvanje sa sondom za temperaturu	Da
Hronologija	Da, poslednjih 10 korišćenih funkcija
Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Podešavanje jezika, Digitalni prikaz sata, Osvetljenost, Tonovi, Jačina tonova

Povezivost

SmegConnect	Da
Povezivost	Wi-Fi

Period podrške po PST sertifikatu [UK]	24 meseca
Datum završetka perioda podrške UK PSTI	2026-12-31

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A+
Neto zapremina komore	68 l
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.92 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.09 kWh

Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.45 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.68 kWh

Električni priključak

Napon	220-240 V
Utikač	Nema
Nominalna snaga	3000 W

Struja	13 A
Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **20 min**

Snaga u stanju pripravnosti **0.5 W**

Vreme aktiviranja umrežene pripravnosti **20 min**

Snaga umrežene pripravnosti **1.2 W**

Logističke informacije

Širina **597 mm**

Dubina (mm) **548 mm**

Visina proizvoda (mm) **592 mm**

Dimenzije proizvoda (mm) **592x597x548 mm**

Neto težina (kg) **43,1 kg**

Bruto težina (kg) **47 kg**

Širina pakovanja **645 mm**

Dubina pakovanja **680 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **670 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **670x645x680 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

Priloženi pribor

Sonda za temperaturu **Da, višetačkasti**

Luksuzni stalak (inox) **1**

Umetnuta rešetka **1**

Emajlirana plitica (20 mm) **1**

Emajlirana duboka plitica **1**
(50 mm)

Teleskopske šine, potpuno izvlačenje **1**

Ostalo **Set za punjenje vodom**

Tehnički crtež

