

## SOP6900TN

Standardna rerna

EAN: 8017709314903



## Estetika

|                   |                          |              |                   |
|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| Estetika          | <b>Victoria</b>          | Vrsta stakla | <b>Providno</b>   |
| Boja              | <b>Crna</b>              | Vrata        | <b>Sa panelom</b> |
| Dugmad za komande | <b>Victoria</b>          | Ručka        | <b>Victoria</b>   |
| Boja komandi      | <b>Efekat čelika</b>     | Boja ručke   | <b>Inox</b>       |
| Materijal         | <b>Obojeni materijal</b> |              |                   |

## Tip

|                    |                               |                 |                      |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Rerna</b>                  | Napajanje       | <b>Električni</b>    |
| Kategorija         | <b>60 cm</b>                  | EAN kod         | <b>8017709314903</b> |
| Način kuvanja      | <b>Termoventilirano</b>       | Sistem čišćenja | <b>Pirolitički</b>   |
| Galileo platforma  | <b>Tradicionalna piroliza</b> |                 |                      |

## Tehničke karakteristike

|                                          |                             |                                         |                      |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Naziv displeja                           | <b>DigiScreen</b>           | Vrata koja se mogu skinuti              | <b>Da</b>            |
| Tehnologija displeja                     | <b>LED</b>                  | Unutrašnja vrata od punog stakla        | <b>Da</b>            |
| Regulacija temperature                   | <b>Elektronski</b>          | Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti   | <b>Da</b>            |
| Komora                                   | <b>QS-Galileo</b>           | Ukupan broj stakala na vratima          | <b>4</b>             |
| Minimalna temperatura                    | <b>30 °C</b>                | Odvod pare                              | <b>Fiksno</b>        |
| Maksimalna temperatura                   | <b>260 °C</b>               | Sistem hlađenja                         | <b>Tangencijalni</b> |
| Materijal komore                         | <b>Ever Clean emajl</b>     | Zaključavanje vrata tokom pirolize      | <b>Da</b>            |
| Broj polica                              | <b>5</b>                    | Grejanje se prekida pri otvaranju vrata | <b>Da</b>            |
| Broj ventilatora                         | <b>1</b>                    | Snaga donjeg grejača                    | <b>1200 W</b>        |
| Broj svetala                             | <b>2</b>                    | Gornji grejač - snaga                   | <b>1000 W</b>        |
| Vrsta osvetljenja                        | <b>Halogeno</b>             | Grill grejač - snaga                    | <b>1700 W</b>        |
| Osvetljenje koje korisnik može da zameni | <b>Da</b>                   | Veliki gril - snaga                     | <b>2700 W</b>        |
| Snaga osvetljenja                        | <b>40 W</b>                 | Kružni grejač - snaga                   | <b>2000 W</b>        |
| Osvetljenje pri otvaranju vrata          | <b>Da</b>                   |                                         |                      |
| Način otvaranja vrata                    | <b>Standardno otvaranje</b> |                                         |                      |
| Vrata                                    | <b>Hladno</b>               |                                         |                      |

## Programi / Funkcije glavne rerne

|                     |               |                       |          |
|---------------------|---------------|-----------------------|----------|
|                     |               | Broj funkcija kuvanja | <b>9</b> |
| <b>Komande</b>      |               |                       |          |
| Displej             | <b>Da</b>     | Broj komandi          | <b>2</b> |
| Podešavanje komandi | <b>Dugmad</b> |                       |          |

## Opcije

|                            |                                                 |                |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Opcije podešavanja vremena | <b>Odloženi start i automatski kraj kuvanja</b> | Minutni tajmer | <b>Da</b> |
|                            |                                                 | Tajmer         | <b>1</b>  |

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                                        |                 |                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Energetska klasa                                       | <b>A</b>        | Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom            | <b>2.88 MJ</b>  |
| Neto zapremina komore                                  | <b>68 l</b>     | Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom | <b>0.80 kWh</b> |
| Potrošnja energije u konvencionalnom režimu            | <b>3.92 MJ</b>  |                                                            |                 |
| Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu | <b>1.09 kWh</b> |                                                            |                 |

## Električni priključak

|                 |                  |                           |                 |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Napon           | <b>220-240 V</b> | Struja                    | <b>13 A</b>     |
| Utikač          | <b>Nema</b>      | Frekvencija (Hz)          | <b>50/60 Hz</b> |
| Nominalna snaga | <b>3000 W</b>    | Dužina kabla za napajanje | <b>150 cm</b>   |

## Potrošnja u stanju pripravnosti

|                                |              |                                   |           |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| Vreme aktiviranja pripravnosti | <b>1 min</b> | Prikaz informacija u pripravnosti | <b>Da</b> |
| Snaga u stanju pripravnosti    | <b>0.8 W</b> |                                   |           |

## Logističke informacije

|                          |                       |                                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Širina                   | <b>597 mm</b>         | Širina pakovanja                    | <b>645 mm</b>         |
| Dubina (mm)              | <b>548 mm</b>         | Dubina pakovanja                    | <b>680 mm</b>         |
| Visina proizvoda (mm)    | <b>592 mm</b>         | Visina upakovanog proizvoda (mm)    | <b>670 mm</b>         |
| Dimenzije proizvoda (mm) | <b>592x597x548 mm</b> | Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>670x645x680 mm</b> |
| Neto težina (kg)         | <b>38,1 kg</b>        | Vrsta pakovanja                     | <b>Streč folija</b>   |
| Bruto težina (kg)        | <b>42 kg</b>          |                                     |                       |

## Priloženi pribor

|                                |          |                                   |          |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Rešetka sa zadnjim graničnikom | <b>1</b> | Emajlirana duboka plitica (50 mm) | <b>1</b> |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|

