

SOP6900TX

Standardna rerna

EAN: 8017709313968



Estetika

Estetika	Victoria
Boja	Nerđajući čelik
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju
Dugmad za komande	Victoria
Boja komandi	Efekat čelika
Materijal	Nerđajući čelik

Vrsta čelika	Brušeno
Vrsta stakla	Providno
Vrata	Sa panelom
Ručka	Victoria
Boja ručke	Inox

Tip

Porodica proizvoda	Rerna
Kategorija	60 cm
Način kuvanja	Termoventilirano
Galileo platforma	Tradicionalna piroliza

Napajanje	Električni
EAN kod	8017709313968
Sistem čišćenja	Pirolitički

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	DigiScreen
Tehnologija displeja	LED
Regulacija temperature	Elektronski
Komora	QS-Galileo
Minimalna temperatura	30 °C
Maksimalna temperatura	260 °C
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	5
Broj ventilatora	1
Broj svetala	2
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da
Snaga osvetljenja	40 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje

Vrata	Hladno
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	4
Odvod pare	Fiksno
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Snaga donjeg grejača	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Grill grejač - snaga	1700 W

Veliki gril - snaga **2700 W**

Kružni grejač - snaga **2000 W**

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja **9**

Komande

Displej **Da**
Podešavanje komandi **Dugmad**

Broj komandi **2**

Opcije

Opcije podešavanja vremena **Odloženi start i automatski kraj kuvanja**

Minutni tajmer **Da**
Tajmer **1**

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa **A**
Neto zapremina komore **68 l**
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu **3.92 MJ**
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu **1.09 kWh**

Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom **2.88 MJ**
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom **0.80 kWh**

Električni priključak

Napon **220-240 V**
Utikač **Nema**
Nominalna snaga **3000 W**

Struja **13 A**
Frekvencija (Hz) **50/60 Hz**
Dužina kabla za napajanje **150 cm**

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **1 min**
Snaga u stanju pripravnosti **0.8 W**

Prikaz informacija u pripravnosti **Da**

Logističke informacije

Širina **597 mm**
Dubina (mm) **548 mm**
Visina proizvoda (mm) **592 mm**
Dimenzije proizvoda (mm) **592x597x548 mm**
Neto težina (kg) **38,2 kg**
Bruto težina (kg) **42,1 kg**

Širina pakovanja **645 mm**
Dubina pakovanja **680 mm**
Visina upakovanog proizvoda (mm) **670 mm**
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **670x645x680 mm**
Vrsta pakovanja **Streč folija**

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim
graničnikom **1**

Emajlirana duboka plitica **1**
(50 mm)

Tehnički crtež

