

SR975XGH

Plinska ploča za kuvanje

EAN: 8017709200145



Estetika

Estetika	Victoria	Vrsta podešavanja komandi	Dugmad za komande
Boja	Nerđajući čelik	Položaj dugmadi za komande	Napred
Završna obrada	Satenirano	Broj komandi	6
Vrsta čelika	Brušeno	Nosači posuda	Liveno gvožđe
Materijal	Nerđajući čelik	Boja sitoštampe	Crna
Boja komandi	Hrom		

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Tradicionalno
Dimenzije	70/75 cm	Napajanje	Gas
Tip	Gas	EAN kod	8017709200145

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Broj gasnih zona za kuvanje	5
-----------------------------	----------	-----------------------------	----------

Tehničke karakteristike

Vrsta gasa	G20 prirodni gas	Automatsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da		

Opcije

Otvor u radnoj ploči	478-482x555-560 mm
----------------------	---------------------------

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Vrsta 1. zone	Gas - AUX
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Vrsta 2. zone	Gas - brzi
Položaj 3. zone	Centralno	Vrsta 3. zone	Gas - 2UR (dvostruki)
Položaj 4. zone	Pozadi desno	Vrsta 4. zone	Gas - polubrzi
Položaj 5. zone	Napred desno	Vrsta 5. zone	Gas - polubrzi

Snaga 1. zone	1.10 kW
Snaga 2. zone	2.60 kW
Snaga 3. zone	5.00 kW

Snaga 4. zone	1.70 kW
Snaga 5. zone	1.70 kW

Električni priključak

Snaga gasnog priključka (W)	11900 W
Utikač	Nema
Snaga električnog priključka (W)	1 W

Napon (V)	220-240 V
Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja isključenja	0 min
-------------------------------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	32x685x500 mm
Dubina	500 mm
Širina	685 mm
Visina proizvoda	32 mm
Neto težina (kg)	14,1 kg
Bruto težina (kg)	16 kg

Širina pakovanja	740 mm
Dubina pakovanja	555 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	145 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	145x740x555 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor

Ostali priloženi gasni priključci	Konusni
-----------------------------------	----------------

