

ST4522IN

Sudomašina

EAN: 8017709302900



Estetika

Estetika	Univerzalno	Vrsta vrata	Pocinkovano
Boja	Crna	Boja LED/displeja	Bela
Završna obrada	Sjajna crna	Boja tastera	Crna
Boja prednjeg panela	Crna		

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Potpuno integrisan ugradni
Komercijalna visina	82 cm	Komercijalna širina	45 cm
Broj kompleta pribora za jelo	9	EAN kod	8017709302900
		Kuhinjski panel	Nije isporučeno

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje	Da	Sa elektronskim podešavanjem	
Komande	Elektronski	Senzor zamućenosti Aquatest	Da
Displej	Odloženi start, Indikator trajanja programa, Potrošnja	Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Sistem otvaranja vrata	Da	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Indikator uključenosti/isključenosti	Da	Maksimalna tvrdoća vode	90°FH; 50°dH
Indikator nivoa soli	Svetlo	Zaštita od pare	Od plastike
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Materijal kade	Nerđajući čelik
Indikator kraja ciklusa	Zvučni signal	Filter	Nerđajući čelik
Sistem pranja	Standardno	Skriveni grejač	Da
Sistem sušenja	Prirodno kondenzaciono sušenje, sa Dry Assist sistemom automatskog otvaranja vrata na kraju ciklusa	Min. i maks. visina sokle	40 - 175 mm
Motor	Inverter	Min. i maks. težina prednjeg panela	2 - 7,5 kg
Omekšivač vode		Šarke	Samobalansirajuće, Klizne, FLEXIFIT
		Podesive nožice	6 cm, od 820 do 880 mm

Zadnje nožice podesive
sa prednje strane

Da

Programi

Broj programa	6	Samočišćenje	Da
Natapanje	Da	Temperature pranja	50, 60 °C
Express 50°	Da	Mix 60°	Da
ECO	Da	Auto 50°-60°	Da

Opcije

Opcija odloženog starta	3 sata	Extreme opcija	Da
-------------------------	---------------	----------------	-----------

Korpe

Broj korpi	2	Donja korpa	Sa fiksnim rešetkama
Boja korpe	Siva	Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	20,0 cm
Boja komponenti korpe	Siva	Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Ručka	Plastični na gornjoj i donjoj korpi	Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	31,5 cm
Gornja korpa	Sa centralnim fiksnim rešetkama	Korpa za escajg	Da
Podešavanje visine gornje korpe	Na dva nivoa (4 cm)	Boja unutrašnjih komponenti	Siva

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa	E	Trajanje programa	4:00 h:min
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	70 kWh	Emisija buke u vazduhu	46 dB(A) re 1 pW
Nominalni kapacitet (kompleta)	9	Klasa emisije buke u vazduhu	C
Potrošnja vode [po ciklusu]	9.9 litara	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	55.9

Električni priključak

Priključna snaga	1950 W	Frekvencija (Hz)	50 Hz
Struja	10 A	Utikač	(F;E) Schuko
Napon	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Vrsta priključka	Jednofazno		

Atributi karakteristika

Nivo buke **45 - 47 dB(A)**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda **818x446x550 mm**

VxŠxD (mm)

Neto težina (kg) **30,6 kg**

Bruto težina (kg) **32 kg**

Širina (mm) **446 mm**

Dubina (mm) **550 mm**

Visina proizvoda (mm) **818 mm**

Zemlja porekla **PL**

Širina pakovanja **490 mm**

Dubina pakovanja **685 mm**

Visina pakovanja **870 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **870x490x685 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

Ostali pribor **Levak za so**

Tehnički crtež

