

ST4523IN

Sudomašina

EAN: 8017709302917



Estetika

Estetika	Univerzalno	Vrsta vrata	Pocinkovano
Boja	Crna	Boja LED/displeja	Bela
Završna obrada	Sjajna crna	Boja tastera	Crna
Boja prednjeg panela	Crna		

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Potpuno integrisan ugradni
Komercijalna visina	82 cm	Komercijalna širina	45 cm
Broj kompleta pribora za jelo	10	EAN kod	8017709302917
		Kuhinjski panel	Nije isporučeno

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje	Da	Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem
Komande	Elektronska kontrola dodirom	Senzor zamućenosti Aquatest	Da
Displej	Odloženi start, Indikator trajanja programa	Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Sistem otvaranja vrata	Da	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Vrsta displeja	LED displej (3 cifre)	Maksimalna tvrdoća vode	90°FH; 50°dH
Indikator uključenosti/isključenosti	Da	Zaštita od pare	Od plastike
Indikator nivoa soli	Svetlo	Materijal kade	Nerđajući čelik
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Filter	Nerđajući čelik
Indikator kraja ciklusa	ActiveLight	Skriveni grejač	Da
Sistem pranja	Standardno	Min. i maks. visina sokle	40 - 175 mm
Sistem sušenja	Prirodno kondenzaciono sušenje, sa Dry Assist sistemom automatskog otvaranja vrata na kraju ciklusa	Min. i maks. težina prednjeg panela	2 - 7,5 kg
Motor	Inverter	Šarke	Samobalansirajuće, Klizne, FLEXIFIT
		Podesive nožice	6 cm, od 820 do 880 mm

Zadnje nožice podesive
sa prednje strane

Da

Programi

Broj programa	8	Mix	Da
Natapanje	Da	Samočišćenje	Da
Full express - 60 minuta	Da	Intenzivno 60°	Da
Express 50°	Da	Temperature pranja	50, 60 °C
ECO	Da	Auto 50°-60°	Da

Opcije

Opcija odloženog starta	Do 24 sata	Crystal opcija	Da
Extreme opcija	Da		

Korpe

Broj korpi	3, Flexi	Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	14,0 cm
Boja korpe	Siva	Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Boja komponenti korpe	Siva	Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	31,5 cm
Ručka	Plastični na gornjoj i donjoj korpi	Boja unutrašnjih komponenti	Siva
Gornja korpa	Sa centralnim fiksnim rešetkama		
Podešavanje visine gornje korpe	Na dva nivoa (4 cm)		
Donja korpa	Sa fiksnim rešetkama		

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa	E	Trajanje programa	4:00 h:min
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	75 kWh	Emisija buke u vazduhu	46 dB(A) re 1 pW
Nominalni kapacitet (kompleta)	10	Klasa emisije buke u vazduhu	C
Potrošnja vode [po ciklusu]	9.9 litara	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	55.9

Električni priključak

Priključna snaga	1950 W	Frekvencija (Hz)	50 Hz
Struja	10 A	Utikač	(F;E) Schuko
Napon	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Vrsta priključka	Jednofazno		

Atributi karakteristika

Nivo buke **45 - 47 dB(A)**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda **818x446x550 mm**

VxŠxD (mm)

Neto težina (kg) **33,7 kg**

Bruto težina (kg) **35,2 kg**

Širina (mm) **446 mm**

Dubina (mm) **550 mm**

Visina proizvoda (mm) **818 mm**

Zemlja porekla **PL**

Širina pakovanja **490 mm**

Dubina pakovanja **685 mm**

Visina pakovanja **870 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **870x490x685 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

Ostali pribor **Levak za so**

Tehnički crtež

