

SX91GM

Šporet

EAN: 8017709325039



Estetika

Dizajn	Standardno
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik
Estetika	Classica
Materijal	Nerđajući čelik
Boja	Nerđajući čelik
Završna obrada	Satenirano
Seriya	Concerto
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik
Vrsta nosača posuda	Mat crna emajlirana ravna

Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande
Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Boja komandi	Nerđajući čelik
Broj komandi	8
Vrata	Potpuno staklo
Vrsta stakla	Stopsol
Ručka	Smeg Classic
Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Boja nožica	Srebrna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet
Veličina šporeta	90x60 cm
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)
Vrsta ploče za kuvanje	Gas
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas

Broj rerni	1
Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
EAN kod	8017709325039
Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Sistem čišćenja	Ever Clean emajl

Opcije glavne rerne

Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da
-------------------------------	----

Minimalna temperatura	50 °C
Maksimalna temperatura	260 °C

Opcije ploče za kuvanje

Minutni tajmer	1
----------------	---

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	5
-----------------------------	---

Položaj 1. zone	Napred levo
Položaj 2. zone	Pozadi levo

Položaj 3. zone	Centralno
Položaj 4. zone	Pozadi desno
Položaj 5. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Gas - brzi
Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi
Vrsta 3. zone	Gas - UR
Vrsta 4. zone	Gas - polubrzi
Vrsta 5. zone	Gas - AUX
Snaga 1. zone	2.90 kW

Snaga 2. zone	1.80 kW
Snaga 3. zone	4.00 kW
Snaga 4. zone	1.80 kW
Snaga 5. zone	1.00 kW
Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Automatsko elektronsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	115 l
Bruto zapremina, 1. komora	129 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	5
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	1
Podešavanje vremena kuvanja	Sa minutažom + kraj kuvanja
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	2
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostati	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2900 W
Snaga donjeg grejača	1700 W
Gornji grejač - snaga	1200 W
Kružni grejač - snaga	2000 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	3.53 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.98 kWh

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	4.36 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.21 kWh

Električni priključak

Snaga električnog priključka	3200 W
Struja	14 A
Napon	220-240 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema
Dužina kabla za napajanje	120 cm
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W) **11400 W**

Vrsta gasa **G20 prirodni gas**

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja isključenja **0 min**

Snaga u isključenom stanju **0.0 W**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm) **900x900x600 mm**

Bruto težina (kg) **68,7 kg**

Neto težina (kg) **60 kg**

Širina (mm) **900 mm**

Širina pakovanja **960 mm**

Visina proizvoda (mm) **900 mm**

Dubina pakovanja **670 mm**

Dubina (mm) **600 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **860 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **860x960x670 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za moka kafu **1**

Rešetka grila **1**

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom **1**

Duboka plitica 40 mm **1**

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas **G30 LPG tečni gas**

