

## TR4110GR

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709271435



## Estetika

|                                            |                   |                          |                          |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dizajn                                     | Victoria          | Vrsta dugmadi za komande | Smeg Victoria            |
| Završna obrada komandnog panela            | Emajlirani metal  | Boja komandi             | Nerđajući čelik          |
| Estetika                                   | Victoria          | Broj komandi             | 12                       |
| Materijal                                  | Emajlirano        | Naziv displeja           | Elektronski sa 5 tastera |
| Boja                                       | Škriljasto siva   | Vrata                    | Sa okvirom               |
| Završna obrada                             | Sjajno            | Vrsta stakla             | Stopsol                  |
| Zadnji podignuti rub                       | Da                | Ručka                    | Smeg Victoria            |
| Boja ploče za kuvanje                      | Crni emajl        | Boja ručke               | Brušeni nerđajući čelik  |
| Vrsta nosača posuda                        | Liveno gvožđe     | Odeljak za odlaganje     | Fioka                    |
| Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje | Dugmad za komande | Sokla                    | Antracit                 |

## Tip

|                                 |                            |                          |                                                              |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Porodica proizvoda              | Šporet                     | Vrsta glavne rerne       | Termoventilirano                                             |
| Veličina šporeta                | 110x60 cm                  | Vrsta druge rerne        | Sa ventilatorom                                              |
| Konfiguracija šporeta           | Kombinovani (gas i struja) | EAN kod                  | 8017709271435                                                |
| Vrsta ploče za kuvanje          | Gas                        | Položaj ugradnje uređaja | Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1 |
| Vrsta energije ploče za kuvanje | Gas                        | Sistem čišćenja          | Vapor Clean                                                  |
| Broj rerni                      | 3                          |                          |                                                              |

## Opcije glavne rerne

|                               |    |                        |        |
|-------------------------------|----|------------------------|--------|
| Tajmer                        | Da | Minimalna temperatura  | 50 °C  |
| Zvučni alarm na kraju kuvanja | Da | Maksimalna temperatura | 260 °C |

## Programi / Funkcije pomoćne rerne

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Funkcije kuvanja, komora 2 | 5  |
| Vapor Clean                | Da |

## Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **260 °C**

## Programi / Funkcije treće rerne

Broj funkcija treće rerne **1**

## Opcije treće rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **260 °C**

## Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ukupan broj zona za kuvanje | <b>7</b>                     |
| Položaj 1. zone             | <b>Levo</b>                  |
| Položaj 2. zone             | <b>Napred levo</b>           |
| Položaj 3. zone             | <b>Pozadi levo</b>           |
| Položaj 4. zone             | <b>Napred u sredini</b>      |
| Položaj 5. zone             | <b>Pozadi u sredini</b>      |
| Položaj 6. zone             | <b>Napred desno</b>          |
| Položaj 7. zone             | <b>Pozadi desno</b>          |
| Vrsta 1. zone               | <b>Gas - 2UR (dvostruki)</b> |
| Vrsta 2. zone               | <b>Gas - AUX</b>             |
| Vrsta 3. zone               | <b>Gas - brzi</b>            |
| Vrsta 4. zone               | <b>Gas - brzi</b>            |
| Vrsta 5. zone               | <b>Gas - AUX</b>             |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Vrsta 6. zone                   | <b>Gas - polubrzi</b> |
| Tip 7. zone                     | <b>Gas - polubrzi</b> |
| Snaga 1. zone                   | <b>4.20 kW</b>        |
| Snaga 2. zone                   | <b>1.00 kW</b>        |
| Snaga 3. zone                   | <b>2.90 kW</b>        |
| Snaga 4. zone                   | <b>2.90 kW</b>        |
| Snaga 5. zone                   | <b>1.00 kW</b>        |
| Snaga 6. zone                   | <b>1.80 kW</b>        |
| Snaga 7. zone                   | <b>1.80 kW</b>        |
| Vrsta gasnih gorionika          | <b>Standardno</b>     |
| Poklopci gorionika              | <b>Mat crni emajl</b> |
| Automatsko elektronsko paljenje | <b>Da</b>             |
| Sigurnosni ventili za gas       | <b>Da</b>             |

## Tehničke karakteristike glavne rerne

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Neto zapremina komore            | <b>61 l</b>             |
| Bruto zapremina, 1. komora       | <b>70 l</b>             |
| Materijal komore                 | <b>Ever Clean emajl</b> |
| Broj polica                      | <b>4</b>                |
| Vrsta polica                     | <b>Metalne rešetke</b>  |
| Broj svetala                     | <b>1</b>                |
| Vrsta osvetljenja                | <b>Halogeno</b>         |
| Snaga osvetljenja                | <b>40 W</b>             |
| Broj ventilatora                 | <b>1</b>                |
| Podešavanje vremena kuvanja      | <b>Start i Stop</b>     |
| Otvaranje vrata                  | <b>Bočno otvaranje</b>  |
| Vrata koja se mogu skinuti       | <b>Da</b>               |
| Unutrašnja vrata od punog stakla | <b>Da</b>               |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti   | <b>Da</b>               |
| Ukupan broj stakala na vratima          | <b>3</b>                |
| Broj termorefleksnih stakala na vratima | <b>1</b>                |
| Sigurnosni termostati                   | <b>Da</b>               |
| Sistem hlađenja                         | <b>Tangencijalni</b>    |
| Vrsta grila                             | <b>Električni</b>       |
| Grill grejač                            | <b>1700 W</b>           |
| Veliki gril - snaga                     | <b>2700 W</b>           |
| Snaga donjeg grejača                    | <b>1200 W</b>           |
| Gornji grejač - snaga                   | <b>1000 W</b>           |
| Kružni grejač - snaga                   | <b>2700 W</b>           |
| Regulacija temperature                  | <b>Elektromehanički</b> |

## Tehničke karakteristike druge rerne

|                                       |                         |                                         |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Neto zapremina druge komore           | <b>61 l</b>             | Ukupan broj stakala na vratima          | <b>3</b>                |
| Materijal komore                      | <b>Ever Clean emajl</b> | Broj termorefleksnih stakala na vratima | <b>1</b>                |
| Broj polica                           | <b>4</b>                | Sigurnosni termostat                    | <b>Da</b>               |
| Vrsta polica                          | <b>Metalne rešetke</b>  | Sistem hlađenja                         | <b>Tangencijalni</b>    |
| Broj svetala                          | <b>1</b>                | Vrsta grila                             | <b>Električni</b>       |
| Vrsta osvetljenja                     | <b>Halogeno</b>         | Nagibni gril                            | <b>Da</b>               |
| Snaga osvetljenja                     | <b>40 W</b>             | Grill grejač - snaga                    | <b>1700 W</b>           |
| Otvaranje vrata                       | <b>Bočno otvaranje</b>  | Veliki gril - snaga                     | <b>2700 W</b>           |
| Vrata koja se mogu skinuti            | <b>Da</b>               | Donji grejač - snaga                    | <b>1200 W</b>           |
| Unutrašnja vrata od punog stakla      | <b>Da</b>               | Gornji grejač - snaga                   | <b>1000 W</b>           |
| Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti | <b>Da</b>               | Regulacija temperature                  | <b>Elektromehanički</b> |

## Tehničke karakteristike treće rerne

|                            |                                     |                                         |                         |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Neto zapremina, 3. komora  | <b>36 l</b>                         | Unutrašnja vrata od punog stakla        | <b>Da</b>               |
| Bruto zapremina, 3. komora | <b>41 l</b>                         | Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti   | <b>Da</b>               |
| Materijal komore           | <b>Ever Clean emajl</b>             | Ukupan broj stakala na vratima          | <b>3</b>                |
| Broj polica                | <b>2</b>                            | Broj termorefleksnih stakala na vratima | <b>1</b>                |
| Vrsta polica               | <b>Metalne rešetke</b>              | Sigurnosni termostat                    | <b>Da</b>               |
| Broj svetala               | <b>1</b>                            | Sistem hlađenja                         | <b>Tangencijalni</b>    |
| Vrsta osvetljenja          | <b>Sijalica sa užarenim vlaknom</b> | Vrsta grila                             | <b>Električni</b>       |
| Snaga osvetljenja          | <b>25 W</b>                         | Nagibni gril                            | <b>Da</b>               |
| Otvaranje vrata            | <b>Spuštena klapna</b>              | Veliki gril - snaga                     | <b>2700 W</b>           |
| Vrata koja se mogu skinuti | <b>Da</b>                           | Regulacija temperature                  | <b>Elektromehanički</b> |

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                                            |                 |                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Energetska klasa                                           | <b>A</b>        | Potrošnja energije u konvencionalnom režimu            | <b>3.42 MJ</b>  |
| Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom            | <b>2.77 MJ</b>  | Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu | <b>0.95 kWh</b> |
| Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom | <b>0.77 kWh</b> |                                                        |                 |

## Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

|                                |          |                                                       |                |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Energetska klasa, druga komora | <b>A</b> | Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2 | <b>3.42 MJ</b> |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------|

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu, komora 2

**0.95 kWh**

Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom, komora 2

**3.06 MJ**

Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom

**0.85 kWh**

### Električni priključak

Snaga električnog priključka **8400 W**

Struja **37 A**

Napon **220-240 V**

Frekvencija **50/60 Hz**

Utikač **Nema**

Dodatni načini povezivanja **Dvofazno i trofazno**

Električni kabl **Instalirano, jednofazno**

### Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W) **15500 W**

Vrsta gasa **G20 prirodni gas**

### Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **1 min**

Snaga u stanju pripravnosti **0.5 W**

Prikaz informacija u pripravnosti **Da**

### Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm) **900x1100x600 mm**

Širina (mm) **1100 mm**

Visina proizvoda (mm) **900 mm**

Dubina (mm) **600 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **1030x1142x682 mm**

Bruto težina (kg) **147,3 kg**

Neto težina (kg) **128,4 kg**

Širina pakovanja **1142 mm**

Dubina pakovanja **682 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **1030 mm**

Vrsta pakovanja **Karton**

### Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za vok od livenog gvožđa **1**

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom **2**

Rešetka grila **1**

Duboka plitica 40 mm **1**

Teleskopske šine, delimično izvlačenje **1**

### Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom **2**

Rešetka grila **1**

Duboka plitica 40 mm **1**

Teleskopske šine, delimično izvlačenje **1**

## Priloženi pribor za treću rernu

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom | <b>1</b> |
| Duboka plitica 40 mm                    | <b>1</b> |

## Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice **G30 LPG tečni gas**  
za gas

## Tehnički crtež

