

TR4110IGR2

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709312459



Estetika

Dizajn	Victoria	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Victoria
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Victoria	Broj komandi	10
Materijal	Emajlirano	Naziv displeja	Elektronski sa 5 tastera
Boja	Škriljasto siva	Vrata	Sa okvirom
Završna obrada	Sjajno	Vrsta stakla	Crna
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Victoria
Boja ploče za kuvanje	Crni emajl	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande	Odeljak za odlaganje	Fioka
		Sokla	Antracit

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	110x60 cm	Vrsta druge rerne	Sa ventilatorom
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni	EAN kod	8017709312459
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni		
Broj rerni	3	Sistem čišćenja	Vapor Clean

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora 2	6
----------------------------	---

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura	50 °C	Maksimalna temperatura	260 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Programi / Funkcije treće rerne

Broj funkcija treće rerne **1**

Opcije treće rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **260 °C**

Opcije ploče za kuvanje

Zaključavanje komandi /
Zaštita od dece **Da**

Režim ograničene
potrošnje energije u W **3700, 4800, 7400 W**

Režim ograničene
potrošnje energije **Da**

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za
kuvanje **5**

Snaga 1. zone **2.3 kW**

Položaj 1. zone **Napred levo**

Snaga 2. zone **1.3 kW**

Položaj 2. zone **Pozadi levo**

Snaga 3. zone **2.3 kW**

Položaj 3. zone **Centralno**

Snaga 4. zone **1.3 kW**

Položaj 4. zone **Pozadi desno**

Snaga 5. zone **2.3 kW**

Položaj 5. zone **Napred desno**

Booster snaga 1. zone **3 kW**

Vrsta 1. zone **Indukcija - jednostruka**

Booster snaga 2. zone **1.4 kW**

Vrsta 2. zone **Indukcija - jednostruka**

Booster snaga 3. zone **3 kW**

Vrsta 3. zone **Indukcija - jednostruka**

Booster snaga 4. zone **1.4 kW**

Vrsta 4. zone **Indukcija - jednostruka**

Booster snaga 5. zone **3 kW**

Vrsta 5. zone **Indukcija - jednostruka**

Automatsko isključivanje
pri pregrevanju **Da**

Dimenzije 1. zone **- Ø 21.0 cm**

Automatska detekcija
posude **Da**

Dimenzije 2. zone **- Ø 18.0 cm**

Indikacija minimalnog
prečnika posude **Da**

Dimenzije 3. zone **- Ø 27.0 cm**

Indikator izabrane zone **Da**

Dimenzije 4. zone **- Ø 18.0 cm**

Dimenzije 5. zone **- Ø 21.0 cm**

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore **61 l**

Podešavanje vremena
kuvanja **Start i Stop**

Bruto zapremina, 1.
komora **70 l**

Otvaranje vrata **Bočno otvaranje**

Materijal komore **Ever Clean emajl**

Vrata koja se mogu
skinuti **Da**

Broj polica **4**

Unutrašnja vrata od
punog stakla **Da**

Vrsta polica **Metalne rešetke**

Broj svetala **1**

Unutrašnja vrata koja se
mogu skinuti **Da**

Vrsta osvetljenja **Halogeno**

Snaga osvetljenja **40 W**

Ukupan broj stakala na
vratima **3**

Broj ventilatora **1**

Broj termorefleksnih
stakala na vratima **1**

Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W

Snaga donjeg grejača	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Kružni grejač - snaga	2700 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	61 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	4
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	1
Otvaranje vrata	Bočno otvaranje
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Nagibni gril	Da
Grill grejač - snaga	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Donji grejač - snaga	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike treće rerne

Neto zapremina, 3. komora	36 l
Bruto zapremina, 3. komora	41 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	2
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Sijalica sa užarenim vlaknom
Snaga osvetljenja	25 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Vrata koja se mogu skinuti	Da

Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Nagibni gril	Da
Veliki gril - snaga	2700 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.77 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.77 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	4.07 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.13 kWh
Potrošnja energije ploče za kuvanje	183 Wh/kg

Potrošnja energije zona 1	175 Wh/kg
Potrošnja energije zona 2	188 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	192 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	189 Wh/kg
Potrošnja energije zona 5	171 Wh/kg

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A	konvencionalnom režimu, komora 2	1.13 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	4.07 MJ	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom, komora 2	2.77 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u		Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.77 kWh

Električni priključak

Snaga električnog priključka	16500 W	Utikač	Nema
Struja	46 A	Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Napon	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Napon 2 (V)	380-415 V	Električni kabl	Instalirano, jednofazno
Frekvencija	50 Hz		

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	1.2 W		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x1100x600 mm	Bruto težina (kg)	146 kg
Širina (mm)	1100 mm	Neto težina (kg)	127,5 kg
Visina proizvoda (mm)	900 mm	Širina pakovanja	1142 mm
Dubina (mm)	600 mm	Dubina pakovanja	682 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	1030x1142x682 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	1030 mm
		Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	2	Duboka plitica 40 mm	1
Rešetka grila	1	Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Rešetka sa zadnjim i
bočnim graničnikom

2

Rešetka grila

1

Duboka plitica 40 mm

1

Teleskopske šine,
delimično izvlačenje

1

Priloženi pribor za treću rernu

Rešetka sa zadnjim i
bočnim graničnikom

1

Duboka plitica 40 mm

1

Tehnički crtež

