

## TR62IP2

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709309558



## Estetika

|                                            |                   |                          |                          |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dizajn                                     | Victoria          | Vrsta dugmadi za komande | Smeg Victoria            |
| Završna obrada komandnog panela            | Emajlirani metal  | Boja komandi             | Nerđajući čelik          |
| Estetika                                   | Victoria          | Broj komandi             | 6                        |
| Materijal                                  | Emajlirano        | Naziv displeja           | Elektronski sa 5 tastera |
| Boja                                       | Krem              | Vrata                    | Sa okvirom               |
| Završna obrada                             | Sjajno            | Vrsta stakla             | Crna                     |
| Zadnji podignuti rub                       | Da                | Ručka                    | Smeg Victoria            |
| Boja ploče za kuvanje                      | Crni emajl        | Boja ručke               | Brušeni nerđajući čelik  |
| Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje | Dugmad za komande | Sokla                    | Antracit                 |

## Tip

|                                 |                    |                          |                                                              |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Porodica proizvoda              | Šporet             | Vrsta glavne rerne       | Termoventilirano                                             |
| Veličina šporeta                | 60x60 cm           | Vrsta druge rerne        | Statički                                                     |
| Konfiguracija šporeta           | Potpuno električni | EAN kod                  | 8017709309558                                                |
| Vrsta ploče za kuvanje          | Indukcija          | Položaj ugradnje uređaja | Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1 |
| Vrsta energije ploče za kuvanje | Električni         | Sistem čišćenja          | Ever Clean emajl                                             |
| Broj rerni                      | 2                  |                          |                                                              |

## Opcije glavne rerne

|                               |    |                        |        |
|-------------------------------|----|------------------------|--------|
| Tajmer                        | Da | Minimalna temperatura  | 50 °C  |
| Zvučni alarm na kraju kuvanja | Da | Maksimalna temperatura | 245 °C |

## Opcije pomoćne rerne

|                       |       |                        |        |
|-----------------------|-------|------------------------|--------|
| Minimalna temperatura | 50 °C | Maksimalna temperatura | 245 °C |
|-----------------------|-------|------------------------|--------|

## Opcije ploče za kuvanje

|                                         |    |                                     |    |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| Zaključavanje komandi / Zaštita od dece | Da | Režim ograničene potrošnje energije | Da |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------------|----|

### Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ukupan broj zona za kuvanje | <b>4</b>                       |
| Položaj 1. zone             | <b>Napred levo</b>             |
| Položaj 2. zone             | <b>Pozadi levo</b>             |
| Položaj 3. zone             | <b>Pozadi desno</b>            |
| Položaj 4. zone             | <b>Napred desno</b>            |
| Vrsta 1. zone               | <b>Indukcija - jednostruka</b> |
| Vrsta 2. zone               | <b>Indukcija - jednostruka</b> |
| Vrsta 3. zone               | <b>Indukcija - velika zona</b> |
| Vrsta 4. zone               | <b>Indukcija - jednostruka</b> |
| Dimenzije 1. zone           | <b>- Ø 21.0 cm</b>             |
| Dimenzije 2. zone           | <b>- Ø 16.0 cm</b>             |
| Dimenzije 3. zone           | <b>- Ø 21.0 cm</b>             |
| Dimenzije 4. zone           | <b>- Ø 16.0 cm</b>             |
| Snaga 1. zone               | <b>2.30 kW</b>                 |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Snaga 2. zone                            | <b>1.20 kW</b> |
| Snaga 3. zone                            | <b>2.30 kW</b> |
| Snaga 4. zone                            | <b>1.20 kW</b> |
| Booster snaga 1. zone                    | <b>3.00 kW</b> |
| Booster snaga 2. zone                    | <b>1.40 kW</b> |
| Booster snaga 3. zone                    | <b>3.00 kW</b> |
| Booster snaga 4. zone                    | <b>1.40 kW</b> |
| Automatsko isključivanje pri pregrevanju | <b>Da</b>      |
| Automatska detekcija posude              | <b>Da</b>      |
| Indikacija minimalnog prečnika posude    | <b>Da</b>      |
| Indikator izabrane zone                  | <b>Da</b>      |
| Indikator zaostale toplote               | <b>Da</b>      |

### Tehničke karakteristike glavne rerne

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Neto zapremina komore       | <b>61 l</b>             |
| Bruto zapremina, 1. komora  | <b>70 l</b>             |
| Materijal komore            | <b>Ever Clean emajl</b> |
| Broj polica                 | <b>4</b>                |
| Vrsta polica                | <b>Metalne rešetke</b>  |
| Broj svetala                | <b>1</b>                |
| Vrsta osvetljenja           | <b>Halogeno</b>         |
| Snaga osvetljenja           | <b>40 W</b>             |
| Broj ventilatora            | <b>1</b>                |
| Podešavanje vremena kuvanja | <b>Start i Stop</b>     |
| Otvaranje vrata             | <b>Spuštena klapna</b>  |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Vrata koja se mogu skinuti              | <b>Da</b>               |
| Unutrašnja vrata od punog stakla        | <b>Da</b>               |
| Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti   | <b>Da</b>               |
| Ukupan broj stakala na vratima          | <b>3</b>                |
| Broj termorefleksnih stakala na vratima | <b>1</b>                |
| Sigurnosni termostati                   | <b>Da</b>               |
| Sistem hlađenja                         | <b>Tangencijalni</b>    |
| Kružni grejač - snaga                   | <b>2700 W</b>           |
| Regulacija temperature                  | <b>Elektromehanički</b> |

### Tehničke karakteristike druge rerne

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Neto zapremina druge komore | <b>35 l</b>             |
| Materijal komore            | <b>Ever Clean emajl</b> |
| Broj polica                 | <b>2</b>                |
| Vrsta polica                | <b>Metalne rešetke</b>  |
| Broj svetala                | <b>1</b>                |
| Vrsta osvetljenja           | <b>Halogeno</b>         |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Snaga osvetljenja                     | <b>40 W</b>            |
| Otvaranje vrata                       | <b>Spuštena klapna</b> |
| Vrata koja se mogu skinuti            | <b>Da</b>              |
| Unutrašnja vrata od punog stakla      | <b>Da</b>              |
| Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti | <b>Da</b>              |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Ukupan broj stakala na vratima          | <b>3</b>             |
| Broj termorefleksnih stakala na vratima | <b>1</b>             |
| Sigurnosni termosta                     | <b>Da</b>            |
| Sistem hlađenja                         | <b>Tangencijalni</b> |
| Vrsta grila                             | <b>Električni</b>    |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Nagibni gril           | <b>Da</b>               |
| Grill grejač - snaga   | <b>1700 W</b>           |
| Veliki gril - snaga    | <b>2700 W</b>           |
| Donji grejač - snaga   | <b>1200 W</b>           |
| Gornji grejač - snaga  | <b>1000 W</b>           |
| Regulacija temperature | <b>Elektromehanički</b> |

### Performanse / Energetska nalepnica

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Energetska klasa                                           | <b>A</b>        |
| Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom            | <b>2.77 MJ</b>  |
| Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom | <b>0.77 kWh</b> |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Potrošnja energije ploče za kuvanje | <b>183.8 Wh/kg</b> |
| Potrošnja energije zona 1           | <b>191 Wh/kg</b>   |
| Potrošnja energije zona 2           | <b>183 Wh/kg</b>   |
| Potrošnja energije zona 3           | <b>178 Wh/kg</b>   |
| Potrošnja energije zona 4           | <b>183 Wh/kg</b>   |

### Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Energetska klasa, druga komora                        | <b>A</b>       |
| Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2 | <b>2.66 MJ</b> |

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu, komora 2 | <b>0.74 kWh</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|

### Električni priključak

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Snaga električnog priključka | <b>12700 W</b>   |
| Struja                       | <b>38 A</b>      |
| Napon                        | <b>220-240 V</b> |
| Napon 2 (V)                  | <b>380-415 V</b> |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Frekvencija                | <b>50/60 Hz</b>                |
| Utikač                     | <b>Nema</b>                    |
| Dodatni načini povezivanja | <b>Dvofazno i trofazno</b>     |
| Električni kabl            | <b>Instalirano, jednofazno</b> |

### Potrošnja u stanju pripravnosti

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Vreme aktiviranja pripravnosti | <b>1 min</b> |
| Snaga u stanju pripravnosti    | <b>0.9 W</b> |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Prikaz informacija u pripravnosti | <b>Da</b> |
|-----------------------------------|-----------|

### Logističke informacije

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)      | <b>900x600x600 mm</b>  |
| Širina (mm)                         | <b>600 mm</b>          |
| Visina proizvoda (mm)               | <b>900 mm</b>          |
| Dubina (mm)                         | <b>600 mm</b>          |
| Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>1020x670x680 mm</b> |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Bruto težina (kg)                | <b>78,9 kg</b>      |
| Neto težina (kg)                 | <b>68,2 kg</b>      |
| Širina pakovanja                 | <b>670 mm</b>       |
| Dubina pakovanja                 | <b>680 mm</b>       |
| Visina upakovanog proizvoda (mm) | <b>1020 mm</b>      |
| Vrsta pakovanja                  | <b>Streč folija</b> |

## Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i  
bočnim graničnikom

**2**

Rešetka grila

**1**

Duboka plitica 40 mm

**1**

Teleskopske šine,  
delimično izvlačenje

**1**

## Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Rešetka sa zadnjim i  
bočnim graničnikom

**1**

Rešetka grila

**1**

Duboka plitica 40 mm

**1**

## Tehnički crtež

