

TR90DGC9

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709268428



Estetika

Dizajn	Victoria	Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Victoria
Estetika	Victoria	Boja komandi	Nerđajući čelik
Materijal	Emajlirano	Broj komandi	8
Boja	Dekorirano / Posebno	Naziv displeja	Elektronski sa 5 tastera
Dekoracija / Posebna boja	Sicilijanska kolica	Vrata	Sa okvirom
Završna obrada	Sjajno	Vrsta stakla	Crna
Seriya	Divina Cucina	Ručka	Smeg Victoria
Zadnji podignuti rub	Da	Boja ručke	Polirani hrom
Boja ploče za kuvanje	Crni emajl	Odeljak za odlaganje	Fioka
Saradnje	Smeg & Dolce&Gabbana	Boja nožica	nema
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Sokla	Antracit

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Broj rerni	1
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709268428
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Katalitička

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Položaj 1. zone	Napred levo
		Položaj 2. zone	Pozadi levo

Položaj 3. zone	Centralno
Položaj 4. zone	Pozadi desno
Položaj 5. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Gas - brzi
Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi
Vrsta 3. zone	Gas - 2UR (dvostruki)
Vrsta 4. zone	Gas - polubrzi
Vrsta 5. zone	Gas - AUX
Snaga 1. zone	2.90 kW

Snaga 2. zone	1.80 kW
Snaga 3. zone	5.00 kW
Snaga 4. zone	1.80 kW
Snaga 5. zone	1.00 kW
Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Automatsko elektronsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	115 l
Bruto zapremina, 1. komora	129 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	5
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	2
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	2
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da
Vrata koja se mogu skinuti	Da

Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2900 W
Snaga donjeg grejača	1700 W
Gornji grejač - snaga	1200 W
Kružni grejač - snaga	2 x 1550 W
Soft Close sistem	Da
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	3.53 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.98 kWh

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	4.36 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.21 kWh

Električni priključak

Snaga električnog priključka	3200 W
Struja	14 A
Napon	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema
Dužina kabla za napajanje	120 cm
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W) **12300 W**

Vrsta gasa **G20 prirodni gas**

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **1 min**

Prikaz informacija u pripravnosti **Da**

Snaga u stanju pripravnosti **0.5 W**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm) **900x900x600 mm**

Bruto težina (kg) **111,8 kg**

Širina (mm) **900 mm**

Neto težina (kg) **96,3 kg**

Visina proizvoda (mm) **900 mm**

Širina pakovanja **960 mm**

Dubina (mm) **600 mm**

Dubina pakovanja **670 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **1015x960x670 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **1015 mm**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za vok od livenog gvožđa **1**

Rešetka grila **1**

Nosač za moka kafu od livenog gvožđa **1**

Plitica dubine 20 mm **1**

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom **1**

Duboka plitica 40 mm **1**

Katalitički paneli **3**

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas **G30 LPG tečni gas**

