

TR90DGME9

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709335847



Estetika

Dizajn	Victoria
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal
Estetika	Victoria
Materijal	Emajlirano
Boja	Dekorirano / Posebno
Dekoracija / Posebna boja	Mediterransko plava
Završna obrada	Sjajno
Seriya	Mediterransko plava
Zadnji podignuti rub	Da
Boja ploče za kuvanje	Crni emajl
Saradnje	Smeg & Dolce&Gabbana
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe

Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande
Vrsta dugmadi za komande	Smeg Victoria
Boja komandi	Nerđajući čelik
Broj komandi	8
Naziv displeja	Elektronski sa 5 tastera
Vrata	Sa okvirom
Vrsta stakla	Crna
Ručka	Smeg Victoria
Boja ručke	Polirani hrom
Odeljak za odlaganje	Fioka
Boja nožica	nema
Sokla	Antracit

Tip

Porodica proizvoda	Šporet
Veličina šporeta	90x60 cm
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)
Vrsta ploče za kuvanje	Gas
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas

Broj rerni	1
Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
EAN kod	8017709335847
Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Sistem čišćenja	Katalitička

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da

Minimalna temperatura	50 °C
Maksimalna temperatura	260 °C

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	5
-----------------------------	----------

Položaj 1. zone	Napred levo
Položaj 2. zone	Pozadi levo

Položaj 3. zone	Centralno
Položaj 4. zone	Pozadi desno
Položaj 5. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Gas - brzi
Vrsta 2. zone	Gas - polubrzi
Vrsta 3. zone	Gas - 2UR (dvostruki)
Vrsta 4. zone	Gas - polubrzi
Vrsta 5. zone	Gas - AUX
Snaga 1. zone	2.90 kW

Snaga 2. zone	1.80 kW
Snaga 3. zone	5.00 kW
Snaga 4. zone	1.80 kW
Snaga 5. zone	1.00 kW
Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Automatsko elektronsko paljenje	Da
Sigurnosni ventili za gas	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	115 l
Bruto zapremina, 1. komora	129 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	5
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	2
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	2
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da
Vrata koja se mogu skinuti	Da

Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Sigurnosni termostat	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2900 W
Snaga donjeg grejača	1700 W
Gornji grejač - snaga	1200 W
Kružni grejač - snaga	2 x 1550 W
Soft Close sistem	Da
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	3.53 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.98 kWh

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	4.36 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.21 kWh

Električni priključak

Snaga električnog priključka	3200 W
Struja	14 A
Napon	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema
Dužina kabla za napajanje	110 cm
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W) **12300 W**

Vrsta gasa **G20 prirodni gas**

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **1 min**

Prikaz informacija u pripravnosti **Da**

Snaga u stanju pripravnosti **0.5 W**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm) **900x900x600 mm**

Bruto težina (kg) **106,1 kg**

Neto težina (kg) **90,6 kg**

Širina (mm) **900 mm**

Širina pakovanja **960 mm**

Visina proizvoda (mm) **900 mm**

Dubina pakovanja **670 mm**

Dubina (mm) **600 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **1015 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **1015x960x670 mm**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za vok od livenog gvožđa **1**

Rešetka grila **1**

Nosač za moka kafu od livenog gvožđa **1**

Plitica dubine 20 mm **1**

Duboka plitica 40 mm **1**

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom **1**

Katalitički paneli **3**

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas **G30 LPG tečni gas**

