

TR90IPGR

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709345181



Estetika

Dizajn	Victoria	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Victoria
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Victoria	Broj komandi	8
Materijal	Emajlirano	Naziv displeja	Elektronski sa 5 tastera
Boja	Škriljasto siva	Vrata	Sa okvirom
Završna obrada	Sjajno	Vrsta stakla	Crna
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Victoria
Boja ploče za kuvanje	Crni emajl	Boja ručke	Polirani hrom
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande	Odeljak za odlaganje	Pritisni-povuci
		Boja nožica	nema
		Sokla	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Broj rerni	1
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni	EAN kod	8017709345181
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni	Sistem čišćenja	Pirolitički

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Opcije ploče za kuvanje

Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
---	----

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Dimenzije 5. zone	Ø 21.0 cm
Položaj 1. zone	Napred levo	Snaga 1. zone	2.30 kW
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 2. zone	1.30 kW
Položaj 3. zone	Centralno	Snaga 3. zone	2.30 kW
Položaj 4. zone	Pozadi desno	Snaga 4. zone	1.30 kW
Položaj 5. zone	Napred desno	Snaga 5. zone	2.30 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 1. zone	3.00 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 2. zone	1.40 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 3. zone	3.00 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 4. zone	1.40 kW
Vrsta 5. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 5. zone	3.00 kW
Dimenzije 1. zone	Ø 21.0 cm	Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Dimenzije 2. zone	Ø 18.0 cm	Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Dimenzije 3. zone	Ø 27.0 cm	Automatsko elektronsko paljenje	Da
Dimenzije 4. zone	Ø 18.0 cm	Sigurnosni ventili za gas	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	115 l	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Bruto zapremina, 1. komora	129 l	Ukupan broj stakala na vratima	4
Materijal komore	Ever Clean emajl	Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Broj polica	5	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sigurnosni termostati	Da
Broj svetala	2	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Vrsta grila	Električni
Snaga osvetljenja	40 W	Grill grejač	1700 W
Broj ventilatora	2	Veliki gril - snaga	2900 W
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop	Snaga donjeg grejača	1700 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Gornji grejač - snaga	1200 W
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da	Kružni grejač - snaga	2 x 2000 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Soft Close sistem	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da	Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A+	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	1.24 kWh
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	4.46 MJ		

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	2.95 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.82 kWh
Potrošnja energije ploče za kuvanje	186 Wh/kg

Potrošnja energije zona 1	177 Wh/kg
Potrošnja energije zona 2	192 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	192 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	192 Wh/kg
Potrošnja energije zona 5	177 Wh/kg

Električni priključak

Snaga električnog priključka	11600 W
Struja	51 A
Napon	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	(I) Australija
Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Vrsta gasa	G20 prirodni gas
------------	-------------------------

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min
Snaga u stanju pripravnosti	1.3 W

Prikaz informacija u pripravnosti	Da
-----------------------------------	-----------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm
Širina (mm)	900 mm
Visina proizvoda (mm)	900 mm
Dubina (mm)	600 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	860x960x695 mm

Bruto težina (kg)	100,1 kg
Neto težina (kg)	87,5 kg
Širina pakovanja	960 mm
Dubina pakovanja	695 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	860 mm
Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1
Rešetka grila	1
Plitica dubine 20 mm	1

Duboka plitica 40 mm	1
Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas	G30 LPG tečni gas
----------------------------------	--------------------------

Tehnički crtež

